

WC-Trennwand EF-3 JUMP

Sandwichelemente mit HPL-Oberfläche

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



BEVOR WIR
VON UNSEREN KUNDEN
VERTRAUEN ERWARTEN,
LIEFERN WIR BEWEISE
typisch Schächer.

UMWELTBEWUSST & NACHHALTIG *typisch Schächer.*

Ein nachhaltiges Wirtschaften und ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen sind für uns selbstverständlich und Teil unserer Unternehmensphilosophie. Konsequenterweise wird dieser Grundgedanke in unsere Arbeitsprozesse eingebunden und gelebt. Wir sind stolz, als erster zertifizierter Hersteller im Bereich Trennwandsysteme und Garderobenschränke in Deutschland nach den FSC® und PEFC™ Vorgaben zu wirtschaften.

PEFC™-Partner

Wir achten auf eine nachhaltige Lieferkette, in der unsere Produkte unter ökologischen, ökonomischen und sozial gerechten Aspekten beschaffen werden.

FSC® zertifiziert

Wir leisten als erster zertifizierter Hersteller im Bereich Trennwandsysteme und Garderobenschränke in Deutschland mit dieser zukunftsorientierten Beschaffungsmethode einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Erde. Fast unser gesamtes Sortiment liefern wir aus nachhaltigem Holz gemäß den Vorgaben des FSC®.



Auf Anfrage
sind die Produkte mit
FSC®-Zertifizierung
erhältlich

[Zum Zertifikat >](#)

MIT SICHERHEIT TÜV GEPRÜFT *typisch Schächer.*

Wie schön wäre es, sich in allen Lebenslagen sicher sein zu können. Mit unseren Produkten sind Sie bei der Ausstattung Ihrer Sanitärräume auf der sicheren Seite. Wir unterliegen den strengen Prüfkriterien des TÜV und sind durch das TÜV GS Prüfzeichen zertifiziert.



MADE IN GERMANY *typisch Schächer.*

Unsere Produkte werden am Unternehmensstandort in Horhausen, Rheinland-Pfalz für Sie gefertigt. Nur so können wir unsere hohen Qualitätsansprüche, die wir an unsere Produkte stellen, auch garantieren.



PRÄQUALIFIZIERT *typisch Schächer.*

Wir sind in der Liste der präqualifizierten Bauunternehmen mit der Nummer 010.049740 registriert und weisen damit nach, dass wir für die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen qualifiziert sind.



[Zur Listung >](#)

INNOVATIV & DESIGNORIENTIERT *typisch Schächer.*

Mit unseren designorientierten und innovativen Produkten überzeugen wir nicht nur unsere Kunden, sondern auch nationale und internationale Gremien.



reddot winner 2021



Schwebende Wände. Schwebende Optik.

Die Kabinenanlage EF-3 JUMP besticht durch ihre schwebende Optik. Das verleiht dem Sanitärraum eine besondere Leichtigkeit. Es scheint so, als würde die Anlage über dem Boden schweben. Ein optisches Highlight, verbunden mit einem effizienten Nebeneffekt. Aufgrund der Konstruktion wird die WC-Trennwand auf zurückgesetzten Füßen getragen. Die dadurch gewonnene Bodenfreiheit erleichtert deutlich die Pflege. Die Reinigung kann schneller und somit effizienter erfolgen. Die zurückgesetzten Füße und das zurückgesetzte Kopfprofil, in Verbindung mit den Wandanschlüssen als Schattenfuge, sind das Herzstück dieser Anlage.



Wissenswertes zu EF-3 JUMP

WC-Trennwände aus 36 mm starken Sandwichelementen mit HPL Oberfläche

- Zurückgesetzte Füße und zurückgesetztes Kopfprofil verleihen eine schwebende Optik
- Keine Stützfüße in der Front sichtbar
- Gewonnene Bodenfreiheit erleichtert die Reinigung
- Reinigung und Pflege kann effizienter erfolgen
- Flächenbündige Front
- Wandanschlüsse als Schattenfuge
- Hochwertiges Beschlagsystem aus Aluminium
- Komplett wasserfeste Konstruktion
- Für Nass- und Trockenbereiche geeignet
- Große Dekor- und Farbvielfalt
- Kundenindividuelle Motivdrucke möglich
- WC-Trennwand wird auf Maß gefertigt



Schamwände

- Wandhängende Schamwände
- Gefertigt aus 13 mm HPL-Vollkernplatte
- Umlaufende Kante in Schwarz
- Befestigung mittels Wandhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Wasserfeste Konstruktion
- Große Farbauswahl
- Motivdrucke optional möglich
- Schamwand wird auf Maß gefertigt



(1)

Sanitärtrennwände

- Konstruktion mit zurückgesetzten Füßen und zurückgesetztem Kopfprofil
- Bei Anlagen mit großen Kabinenbreiten werden die Frontteile durch einen Stützfuß stabilisiert
- Gute Sichtbarkeit und einfache Besucherführung durch Frei-/Besetzt-LED Anzeige
- Energiesparendes LED-Lichtband zeigt schnell und deutlich den Belegungszustand an
- Vertikales LED-Lichtband wird flächenbündig in die Frontteile eingelassen

(3) Schamwände

- Wandhängende Schamwände Typ EF-3
- Bodenfreiheit ermöglicht eine effektive Reinigung
- Befestigung mittels Wandhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Reinigungsfreundlich und pflegeleicht
- Große Farbauswahl
- Motivdrucke optional möglich
- Schamwand wird auf Maß gefertigt



(2)



(3)



(1)

Die Griffstange für EF-3 JUMP

- Matt, naturfarben eloxiert
- Sehr reinigungsfreundlich
- Frei-/Besetzt-Anzeige im Griff integriert (4)
- Darunter liegende Notöffnung zur Entriegelung der Kabinentür von außen (5)
- Griffstange in Kombination mit LED-Band optional möglich
- Energiesparendes optionales LED-Lichtband zeigt gut sichtbar den Verriegelungszustand an
- Sehr gute Griffigkeit durch abgerundete Kanten
- TÜV geprüfte Qualität

Mögliche Varianten:

(1)

- Griffstange auf Maß gefertigt. Ausführung immer bis Oberkante Türe
- In Kombination mit LED-Band optional möglich

(2)

- Griffstange 55 x 1.150 mm
- In Kombination mit LED-Band optional möglich

(3)


- Griffstange 55 x 500 mm
- In Kombination mit LED-Band optional möglich



(2)



(3)



(4)

(5)

Ausstattungsmerkmale Typ EF-3 JUMP

Kopfprofil:



- Kopfprofil ist 150 mm nach hinten versetzt
- Aluminiumhalter und Aluminiumwinkel sorgen für eine stabile Konstruktion

Stützfüße:



- Mittelwand mit zurückgesetztem Aluminiumfuß
- Halter aus eloxiertem Aluminium
- Stabilisierung der Frontelemente mittels T-Verbinder unter Trennwand und Front, kraftschlüssig verschraubt

Scharniere:



- Steigeband aus Aluminium mit Steigeeinsätzen aus Hochleistungspolymer
- Dauerhafte Wartungsfreiheit und ein leises, automatisches Schließen der Türen, ohne Abnutzungserscheinungen
- Türbänder kommen bei Türöffnungswinkeln über 110° grundsätzlich zum Einsatz



- Optional im Falz liegende Scharniere sorgen für komplette Flächenbündigkeit in der Front
- Optional mit komplett innenliegendem Rohrtürschließer für eine selbstschließende Funktion der Türe

Ausstattungsvarianten Typ EF-3 JUMP

Beschläge:



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050



Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050



Nylon-
Einhandbeschlag



Edelstahl-
Einhandbeschlag



Aluminium-
Einhandbeschlag INSAFE




Aluminium-
Schiebegriff SLIDESAFE
Lieferbar 10/2021


[Jetzt Griffstange online konfigurieren >](#)

[Zum Schiebegriff SLIDESAFE >](#)

[Zum Sanitärzubehör >](#)




Aluminium Griffstange
55 x 500 mm
Schäfer ALGS1




Aluminium Griffstange
mit LED-Lichtband
55 x 500 mm
Schäfer ALGS1 LED




Aluminium Griffstange
55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2



Aluminium Griffstange
mit LED-Lichtband
55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2 LED



Aluminium Griffstange,
Ausführung immer bis
Oberkante Türe
Schäfer ALGSV



Aluminium Griffstange
mit LED-Lichtband,
Ausführung immer bis
Oberkante Türe
Schäfer ALGSV LED

Puffer und Haken:



Aluminiumpuffer
Schäfer AL7015



Edelstahlpuffer
Schäfer ES6015



Nylonpuffer
in Beschlagsfarbe
Schäfer N8015



Aluminiumhaken
Schäfer AL7011




Edelstahlhaken
Schäfer ES6011




Nylonhaken
in Beschlagsfarbe
Schäfer N8010

Farben Typ EF-3 JUMP


Plattendekore:



21001
Weiß




11002
Hellgrau



14001
Aluminiumgrau
Metallic



21004
Anthrazit



13001
Pepper Weiß



12006
Limonengrün



12003
Atlantik



12005
Rot




12001
Mango

Profile:


Sonderfarben zu Plattendekoren sowie
Sonderbeschläge liefern wir gerne ganz nach
Ihren Wünschen.

Farbabweichungen zum Original möglich.




E6/EV1
Eloxiert


Technische Ausführung Typ EF-3 JUMP




2 Schnitt Kabinenfront mit Einhandbeschlag
Steigebändern aus Aluminium oder Edelstahl




3 Anschluss Trennwand Front




4 Höhenschnitt Front




4 Eckverbindung



5 Wandanschluss



5 Wandanschluss



Technische Änderungen vorbehalten.



Auf Anfrage
sind die Produkte mit
FSC®-Zertifizierung
erhältlich



Eingetragen beim Verein
für die Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
unter der Registriernummer
010.049740