


Kindergartenanlagen SVF30 KIGA Mix&Match

aus 30 mm Spanverbundplatten

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



SICHER GEPRÜFT

typisch Schöfer.

Ein Höchstmaß an Sicherheit und Stabilität und die Verwendung von bruch sicheren Materialien sind die grundlegenden Eigenschaften unserer Sanitärprodukte für Kindergärten. Der integrierte Fingerklemmschutz erfüllt die Sicherheitsbestimmungen des GUV und die TÜV-geprüfte Qualität bestätigt die Sicherheit unserer in Deutschland gefertigten Produkte.



ERLEBNISREICH

typisch Schöfer.

Kunterbunte Farben, fröhliche Motive und spielerische Elemente gehören zum Alltag von Kindern ganz selbstverständlich dazu. Nur so können die kleinen Menschen lernen, erleben und sich weiterentwickeln. Mit unseren kindgerechten WC-Trennwanddesigns tauchen die Jüngsten spielerisch in spannende Themenwelten ein. Jeder Gang zur Toilette wird dadurch zu einem echten Highlight mit Lerncharakter und Entdeckungsfreude!



HYGIENISCH

typisch Schöfer.

Die Oberflächenbeschaffenheit der eingesetzten Materialien ermöglicht es, unsere WC-Trennwände KIGA hygienisch sauber zu halten. Reinigungsmittel mit desinfizierenden Eigenschaften können Sie bedenkenlos verwenden und unterbinden zusätzlich die Verbreitung von Schmutz und Keimen. Für rundum hygienische und saubere Sanitärräume.



PFLEGELEICHT

typisch Schöfer.

Dank der einfachen Pflege und der Reinigungsfreundlichkeit sind unsere WC-Trennwände KIGA die perfekten Begleiter im Kindergartenalltag. Aufgrund der Materialzusammensetzung kann die Reinigung der Trennwandanlagen schnell und effizient erfolgen. Die wartungsfreie Konstruktion unserer WC-Trennwände KIGA spricht für sich.



BEVOR WIR
VON UNSEREN KUNDEN
VERTRAUEN ERWARTEN,
LIEFERN WIR BEWEISE
typisch Schächer.

UMWELTBEWUSST & NACHHALTIG *typisch Schächer.*

Ein nachhaltiges Wirtschaften und ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen sind für uns selbstverständlich und Teil unserer Unternehmensphilosophie. Konsequenterweise wird dieser Grundgedanke in unsere Arbeitsprozesse eingebunden und gelebt. Wir sind stolz, als erster zertifizierter Hersteller im Bereich Trennwandsysteme und Garderobenschränke in Deutschland nach den FSC® und PEFC™ Vorgaben zu wirtschaften.

PEFC™-Partner

Wir achten auf eine nachhaltige Lieferkette, in der unsere Produkte unter ökologischen, ökonomischen und sozial gerechten Aspekten beschaffen werden.

FSC® zertifiziert

Wir leisten als erster zertifizierter Hersteller im Bereich Trennwandsysteme und Garderobenschränke in Deutschland mit dieser zukunftsorientierten Beschaffungsmethode einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Erde. Fast unser gesamtes Sortiment liefern wir aus nachhaltigem Holz gemäß den Vorgaben des FSC®.



Auf Anfrage
sind die Produkte mit
FSC®-Zertifizierung
erhältlich

[Zum Zertifikat >](#)

MIT SICHERHEIT TÜV GEPRÜFT *typisch Schächer.*

Wie schön wäre es, sich in allen Lebenslagen sicher sein zu können. Mit unseren Produkten sind Sie bei der Ausstattung Ihrer Sanitärräume auf der sicheren Seite. Wir unterliegen den strengen Prüfkriterien des TÜV und sind durch das TÜV GS Prüfzeichen zertifiziert. Die Wickeltische unterliegen der TÜV Baumusterprüfung. Vor allem bei Kindergarten-sanitäranlagen hat die Sicherheit oberste Priorität, die wir Ihnen auf diese Weise sicher und vertrauensvoll garantieren können.



MADE IN GERMANY *typisch Schächer.*

Unsere Produkte werden am Unternehmensstandort in Horhausen, Rheinland-Pfalz für Sie gefertigt. Nur so können wir unsere hohen Qualitätsansprüche, die wir an unsere Produkte stellen, auch garantieren.



PRÄQUALIFIZIERT *typisch Schächer.*

Wir sind in der Liste der präqualifizierten Bauunternehmen mit der Nummer 010.049740 registriert und weisen damit nach, dass wir für die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen qualifiziert sind.



[Zur Listung >](#)

INNOVATIV & DESIGNORIENTIERT *typisch Schächer.*

Mit unseren designorientierten und innovativen Produkten überzeugen wir nicht nur unsere Kunden, sondern auch nationale und internationale Gremien.



reddot winner 2021



Wissenswertes zu SVF30 KIGA Mix&Match

- Farben der Fronten, Profile, Scharniere und Griffe werden kundenindividuell gewählt und kombiniert
- Gefertigt aus 30 mm starken Melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- ABS-Umleimer im gleichen Farbton wie die Plattenoberfläche oder als Farbakzent in einer anderen Farbe
- Für Trockenräume geeignet
- Großer Farb- und Gestaltungsspielraum
- Anlage wird auf Maß gefertigt
- Einfache Handhabung der Sicherheitsringgriffe
- Fingerklemmschutz an Band- und Schließseite nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV
- TÜV geprüfte Qualität – Made in Germany


Da bei Kindertrennwänden auf ein stabilisierendes Kopfprofil verzichtet wird, werden zusätzlich Aluminiumwinkel an den Trennwandanschlüssen der Vorderfront sowie am Mauerwerk angebracht. Um die Stabilität der Anlage zu gewährleisten, erfolgt die Befestigung der Füße durch kraftschlüssige Verschraubung mit einer Bohrtiefe von 50 mm.

Farben Typ SVF30 KIGA Mix&Match

Plattendekore:




1001
Weiß




1002
Silbergrau



1004
Anthrazit



4001
Aluminiumgrau Metallic



2003
Arktis




2005
Rot




2006
Limonengrün

ABS-Kanten:



1001
Weiß



1002
Silbergrau




1004
Anthrazit



4001
Aluminiumgrau Metallic



2001
Goldgelb



2003
Arktis



2005
Rot



2006
Limonengrün




2007
Ultramarinblau

Mix&Match: Farben der Türen, Trennwandelemente, ABS-Kanten, Profile, Griffe und Scharniere individuell kombinierbar.

Sonderfarben zu Plattendekoren sowie Profile in allen RAL Farben und Sonderbeschläge liefern wir gerne ganz nach Ihren Wünschen. Farbabweichungen zum Original möglich.

Profile, Griffe und Scharniere:



RAL 1023
Verkehrsgelb



RAL 3003
Rubinrot



RAL 5002
Ultramarinblau



RAL 7038
Achatgrau



RAL 9010
Reinweiß



E6/EV1
Eloxiert*

* Griffe und Scharniere sind nicht in eloxiert lieferbar.




Hier ist tierisch was los auf dem WC!

Farbenfrohe Tiere heißen die kleinen Besucher willkommen. Jeder Gang zur Toilette wird dadurch zu einem echten Highlight mit Lerncharakter und Entdeckungsfreude!


- Gefertigt aus 13 mm HPL-Vollkernplatten
- Befestigung an der Rückwand mittels Aluminium U-Profil
- Bodenstützfuß aus Aluminium, Höhe 100 mm
- Vier verschiedene Tiermotive zur Auswahl: Hase, Elefant, Ente, Rhino
- Die Farbauswahl erfolgt kundenindividuell
- Wasserfeste Konstruktion
- Reinigungsfreundlich und pflegeleicht
- Made in Germany

Farben Motivsichtschutzwände


Plattendekore Motivsichtschutzwände:



21001
Weiß




11002
Hellgrau



14001
Aluminiumgrau Metallic



21004
Anthrazit



13001
Pepper Weiß



12006
Limonengrün



12003
Atlantik







12005
Rot




12001
Mango

Sonderfarben zu Plattendekoren liefern wir gerne ganz nach Ihren Wünschen.
Farbabweichungen zum Original möglich.


Technische Ausführung Motivsichtschutzwände



Technische Änderungen vorbehalten.



Becher, Sicherheitshaken, Wandplatte und Becherträgerplatte sind beliebig in den folgenden Farben kombinierbar:



Becher- und Hakenleiste Designserie Emoji

- Passend zum Design der WC-Trennwände VK13 KIGA Emoji
- Die Elipsenform der Wandplatte folgt der gleichen Designsprache wie die der Türen
- Wandplatte und Becherträgerplatte aus 13 mm HPL Platten gefertigt
- Becher und Doppel-Sicherheitshaken aus pflegeleichtem Nylon
- Inklusive 7 Becher und 7 Doppelhaken
- Made in Germany

L: 1.000 mm / H: 280 mm

Becher- und Hakenleiste Designserie Safari

- Passend zum Design der WC-Trennwände VK13 KIGA Safari
- Die Kontur des abgeschrägten Dreiecks der Wandplatte folgt der gleichen Designsprache wie die der Türen
- Wandplatte und Becherträgerplatte aus 13 mm HPL Platten gefertigt
- Becher und Doppel-Sicherheitshaken aus pflegeleichtem Nylon
- Inklusive 7 Becher und 7 Doppelhaken
- Made in Germany

L: 1.000 mm / H: 224 mm

Becher- und Hakenleiste Designserie Sommer

- Passend zum Design der WC-Trennwände VK13 KIGA Sommer
- Die Wellenform der Wandplatte folgt der gleichen Designsprache wie die der Türen
- Wandplatte und Becherträgerplatte aus 13 mm HPL Platten gefertigt
- Becher und Doppel-Sicherheitshaken aus pflegeleichtem Nylon
- Inklusive 7 Becher und 7 Doppelhaken
- Made in Germany






L: 1.000 mm / H: 255 mm

Becher- und Hakenleiste Purii

- Puristisches Design, passend zu allen WC-Trennwänden der Kindertrennwände
- Geradlinige Wandplatte
- Länge wird auf Maß gefertigt, dadurch ist eine endlos Bauweise möglich
- Wandplatte und Becherträgerplatte aus 13 mm HPL Platten gefertigt
- Becher und Doppel-Sicherheitshaken aus pflegeleichtem Nylon
- Inklusive 7 Becher und 7 Doppelhaken je Meter
- Made in Germany

L: Maßanfertigung / H: 160 mm

Technische Ausführung Becher- und Hakenleisten



Technische Änderungen vorbehalten.

Ausstattungsmerkmale Typ SVF30 KIGA Mix&Match

Stützfüße:



- Edelstahlfüße, stufenlos höhenverstellbar



- Aluminiumfüße, stufenlos höhenverstellbar
preisneutral lieferbar

Sicherheitsringgriff:



- Einfache und sichere Handhabung
- Aus bruchsicherem und pflegeleichtem Nylon
- Konstruktion gemäß den Sicherheitsvorschriften des GUV
- Farbauswahl erfolgt nach Farbkarte


Fingerklemmschutz:




- Fingerklemmschutz an Band- und Schließseite
nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV

[Zum Shop Ersatzteile / Zubehör >](#)

Schnitt Kabinenfront




Stabilisierungslösung bei breiten Fronten



Bei breiten Frontteilen kann zur Stabilisierung ein Aluminiumrohr, dass bis zur Decke geführt wird, erforderlich werden.


Kindergartenanlage mit hohen Frontelementen




Kindergartenanlagen haben aufgrund ihrer geringen Bauhöhe in der Regel kein stabilisierendes Kopfprofil. Eine bewährte Variante ist daher die Ausführung der Frontteile in 2.000 mm Bauhöhe, so dass zur Stabilisierung ein Kopfprofil über der Front geführt werden kann.

Bei Anlagen mit einer Höhe von mehr als 1.600 mm bis zur oberen Türkante ist die hier gezeigte Konstruktion zwingend erforderlich.

Verriegelung



Bei Bedarf kann eine Verriegelung der Türen eingebaut werden. Diese ist so angeordnet, dass Erzieherinnen und Erzieher über die Tür greifen können, um diese im Notfall zu entriegeln.





Auf Anfrage
sind die Produkte mit
FSC®-Zertifizierung
erhältlich



Eingetragen beim Verein
für die Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
unter der Registriernummer
010.049740