

WC-Trennwand VENTO

aus emailliertem Sicherheitsglas

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



BEVOR WIR
VON UNSEREN KUNDEN
VERTRAUEN ERWARTEN,
LIEFERN WIR BEWEISE
typisch Schächer.

TÜV NORD GS GEPRÜFTE SICHERHEIT *typisch Schächer.*

Vom TÜV NORD geprüft und zertifiziert entsprechen diese Produkte den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21 Registrier-Nr. 44 329 14148814



PRÄQUALIFIZIERT *typisch Schächer.*

Wir sind in der Liste der präqualifizierten Bauunternehmen mit der Nummer 010.049740 registriert und weisen damit nach, dass wir für die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen qualifiziert sind.



[Zur Listung >](#)

MADE IN GERMANY *typisch Schächer.*

Unsere Produkte werden am Unternehmensstandort in Horhausen, Rheinland-Pfalz für Sie gefertigt. Nur so können wir unsere hohen Qualitätsansprüche, die wir an unsere Produkte stellen, auch garantieren.



INNOVATIV & DESIGNORIENTIERT *typisch Schächer.*

Mit unseren designorientierten und innovativen Produkten überzeugen wir nicht nur unsere Kunden, sondern auch nationale und internationale Gremien.



reddot winner 2021



Beeindruckende Eleganz.

Die Schäfer Kabinenanlage Typ VENTO setzt neue Maßstäbe sowohl im Bereich der WC-Trennwände aus Glas als auch bei den raumhohen Konstruktionen. Eine eindrucksvolle, fließende Glasfront, deckenhoch geschlossen und ganz ohne sichtbare Profile und Beschläge sind das Markenzeichen dieses Anlagentyps. VENTO ist das Sinnbild einer modernen, ausdrucksstarken und hochwertigen Innenarchitektur. Privatsphäre garantiert.



Wissenswertes zu VENTO

- Raumhohe WC-Trennwandanlage aus Glas
- Bestehend aus einer 50 mm starken, verwindungssteifen Sandwichkonstruktion, inklusive beidseitig 5 mm starker ESG-H Scheiben
- Stabile Konstruktion durch innenliegenden Aluminiumrahmen
- Durchgehende Glaselemente
- Durchgehende Türen bis zu einer Höhe von 3.000 mm
- Trennwandanlage ohne sichtbare Beschläge
- Tür wird durch ein Boden- und Deckenlager geführt (2+3)
- Selbstschließend Funktion der Türen
- Integrierte Soft-Close-Funktion für ein geräuschfreies Schließen
- Verschiedene Türgriffvarianten verfügbar (4)
- Farbauswahl des Glases erfolgt nach RAL-Farbkarte
- Individuelle Motivdrucke möglich
- Trennwandanlage wird auf Maß gefertigt

Vorteile von Glasanlagen im Sanitärbereich

- Sehr hochwertig aufgrund der Materialbeschaffenheit
- Besonders hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Robust und langlebig
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen
- Elegantes Design
- Ein perfekter Eindruck auch noch nach vielen Jahren der Nutzung



PREMIUMLINE
So exklusiv wie Ihr Anspruch


(1)



(2)



(3)



(4)

Wissenswertes zu VENTO

- Wand- und Deckenanschlüsse als dezente Schattenfuge
- Anschlüsse sind aufgrund der Konstruktion verdeckt
- Toleranzen können ausgeglichen werden
- Flächenbündige Front
- Edelstahleinhandbeschlag mit nahezu flächenbündiger Edelstahlrosette auf der Kabinenaußenseite
- Aufgrund der Konstruktion extrem reinigungsfreundlich
- Komplett innenliegender Aluminiumrahmen
- Dadurch ist in der Fläche nur Glas sichtbar
- Rahmen pulverbeschichtet auch ähnlich in der RAL Farbe des jeweiligen Glases optional verfügbar (4)
- Besonders elegantes und hochwertiges Erscheinungsbild
- Hochexklusive und luxuriöse WC-Trennwand für den gehobenen Designanspruch

(1)

Schamwände aus Glas

- Wandhängende Konstruktion
- Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Befestigung mittels vier dezenter Edelstahl- oder Aluminiumwinkel
- Hygienisch und reinigungsfreundlich
- Wasserfest und pflegeleicht
- Leichte Bodenreinigung aufgrund der Konstruktion
- Farbauswahl erfolgt nach RAL-Farbkarte
- Motivdrucke optional möglich
- Schamwand wird auf Maß gefertigt



Schamwände aus Glas

- Wandhängende Konstruktion
- Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Befestigung mittels vier dezenter Edelstahl- oder Aluminiumwinkel
- Hygienisch und reinigungsfreundlich
- Wasserfest und pflegeleicht
- Leichte Bodenreinigung aufgrund der Konstruktion
- Farbauswahl erfolgt nach RAL-Farbkarte
- Motivdrucke optional möglich
- Schamwand wird auf Maß gefertigt



Ausstattungsvarianten Typ VENTO

Beschläge:

Dies ist eine Auswahl möglicher Griffvarianten.
Die Griffe zur WC-Trennwand VENTO sind frei wählbar.



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050



Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050



Edelstahl-
Einhandbeschlag
Kabinenaußenseite



Edelstahl-
Einhandbeschlag
Kabineninnenseite

Puffer und Haken:



Aluminiumpuffer
Schäfer AL7015



Edelstahlpuffer
Schäfer ES6015



Aluminiumhaken
Schäfer AL7010



Edelstahlhaken
Schäfer ES6010

[Zum Sanitärzubehör >](#)

Farbübersicht Typ VENTO

Die folgende Übersicht zeigt die lieferbaren Farben. Die Preisgruppe 1 (PG 1) ist im Preis enthalten. Den Aufpreis für Preisgruppe 2 (PG 2) erfragen Sie bitte bei uns. Andere RAL Töne, RAL Design Farben und NCS Farbtöne sind auf Anfrage lieferbar.

RAL Nummer	Farbton	Preisgruppe
1001	Beige	PG 1
1002	Sandgelb	PG 1
1003	Signalgelb	PG 1
1005	Honiggelb	PG 2
1007	Narzissengelb	PG 1
1013	Perlweiß	PG 1
1014	Elfenbein	PG 1
1015	Hellelfenbein	PG 2
1016	ähnlich Schwefelgelb	PG 1
1017	Safrangelb	PG 1
1018	Zinkgelb	PG 1
1019	Graubeige	PG 2
1021	Rapsgelb	PG 2
1023	Verkehrsgelb	PG 1
1027	Currygelb	PG 2
1028	Melonengelb	PG 2
1032	Ginstergelb	PG 1
1033	Dahliengelb	PG 1
1034	Pastellgelb	PG 2
1036	Perlgold	PG 2
1037	Sonnengelb	PG 2
2000	Gelborange	PG 2
2001	Rotorange	PG 2
2002	Blutorange	PG 2
2003	Pastellorange	PG 2
2004	Reinorange	PG 1
2007	Leuchthellorange	PG 2
2008	Hellorange	PG 2
2009	Verkehrsrorange	PG 2
2011	Tieforange	PG 1

RAL Nummer	Farbton	Preisgruppe
2012	Lachsorange	PG 2
2013	Perlorange	PG 2
3000	Feuerrot	PG 1
3001	Signalrot	PG 2
3002	Kaminrot	PG 2
3003	Rubinrot	PG 1
3004	Purpurrot	PG 2
3005	Weinrot	PG 2
3009	Oxidrot	PG 2
3011	Braunrot	PG 2
3013	Tomatenrot	PG 1
3014	Altrosa	PG 2
3016	Korallenrot	PG 1
3017	Rose	PG 1
3018	Erdbeerrot	PG 1
3020	Verkehrsrot	PG 1
3022	Lachsrot	PG 1
3028	Reinrot	PG 2
3031	Orientrot	PG 2
4002	Rotviolett	PG 2
4004	Bordeauxviolett	PG 2
4007	Purpurviolett	PG 2
4009	Pastellviolett	PG 2
5000	Violettblau	PG 2
5002	Ultramarinblau	PG 2
5003	Saphirblau	PG 2
5005	Signalblau	PG 2
5007	Brillantblau	PG 2
5009	Azurblau	PG 2
5010	Enzianblau	PG 2



Farbübersicht Typ VENTO

Die folgende Übersicht zeigt die lieferbaren Farben. Die Preisgruppe 1 (PG 1) ist im Preis enthalten. Den Aufpreis für Preisgruppe 2 (PG 2) erfragen Sie bitte bei uns. Andere RAL Töne, RAL Design Farben und NCS Farbtöne sind auf Anfrage lieferbar.


RAL Nummer	Farbton	Preisgruppe
5011	Stahlblau	PG 2
5012	Lichtblau	PG 2
5014	Taubenblau	PG 1
5015	Himmelblau	PG 2
5017	Verkehrsblau	PG 2
5018	Türkisblau	PG 1
5019	Capriblau	PG 2
5021	Wasserblau	PG 1
5022	Nachtblau	PG 2
5023	Fernblau	PG 2
5024	Pastellblau	PG 2
6000	Patinagrün	PG 1
6018	Gelbgrün	PG 1
6019	Weißgrün	PG 1
6024	Verkehrsrgrün	PG 2
6026	Opalgrün	PG 1
6027	Lichtgrün	PG 1
6029	Minzgrün	PG 1
6032	Signalgrün	PG 2
6033	Minttürkis	PG 1
6034	Pastelltürkis	PG 1
6036	Perlopalgrün	PG 2
7001	Silbergrau	PG 1
7004	Signalgrau	PG 1
7005	Mausgrau	PG 2
7006	Beigegrau	PG 1
7011	Eisengrau	PG 1
7012	Basaltgrau	PG 1
7015	Schiefergrau	PG 2
7016	Anthrazitgrau	PG 1

RAL Nummer	Farbton	Preisgruppe
7021	Schwarzgrau	PG 2
7022	Umbragrau	PG 2
7023	Betongrau	PG 2
7024	Graphitgrau	PG 2
7030	Steingrau	PG 2
7032	Kieselgrau	PG 2
7035	Lichtgrau	PG 1
7036	Platingrau	PG 1
7037	Staubgrau	PG 2
7038	Achatgrau	PG 1
7039	Quarzgrau	PG 2
7040	Fenstergrau	PG 1
7042	Verkehrsrgrau A	PG 1
7047	Telegrau 4	PG 1
7048	Perlmausgrau	PG 2
8003	Lehmbraun	PG 2
8004	Kupferbraun	PG 2
8007	Rehbraun	PG 2
8017	Schokoladenbraun	PG 2
8019	Graubraun	PG 2
8029	Perlkupfer	PG 2
9001	Cremeweiß	PG 2
9002	Grauweiß	PG 1
9003	Signalweiß	PG 1
9005	Schwarz	PG 1
9007	Graualuminium	PG 2
9010	Reinweiß	PG 1
9017	Verkehrsschwarz	PG 1
9018	Papyrusweiß	PG 2
9022	Perlhellgrau	PG 2


Technische Ausführung Typ VENTO




2 Schnitt Kabinenfront mit Drückergarnitur




3 Anschluss Trennwand Front




1 Höhenschnitt Front



6 Deckenanschluss




4 Eckverbindung



8 Verbindung geteilte Mitteltrennwand



5 Wandanschluss mit U-Profil als Schattenfuge



7 Bodenanschluss



Technische Änderungen vorbehalten.



reddot winner 2021



Eingetragen beim Verein
für die Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
unter der Registriernummer
010.049740

Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark 37, D-56593 Horhausen,
Fon: +49 (0)2687/9151-0, Fax: +49 (0)2687/9151-30, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de

So schön kann Trennung sein.