

Sanitäreinrichtungen für Campingplätze

schäfer
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.

Duschtrennwände	3-4
WC-Trennwände und Schamwände	5-7
Waschtische und Fönplätze	8-10
Nassraumtüren	11-13
Zubehör	14
Ausstattungsvarianten	15

Duschtrennwände

schäfer
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



Mehr Privatsphäre im Duschbereich mit Duschtrennwänden von Schäfer Trennwandsysteme.

(1)

VITRUM. Die elegante Glasvariante

- Aus hochwertigem und robustem Sicherheitsglas (ESG-H)
- Absolut wasserfeste Konstruktion
- Besonders reinigungsfreundlich
- Form, Farbe und Größe nach Kundenwunsch realisierbar

(2)

Duschkabine Typ VK13

- Einzel-Duschkabine mit integriertem Umkleidebereich zur trockenen Aufbewahrung der Garderobe
- Mehr Privatsphäre beim Duschen und Umziehen
- Sehr robuste und wasserfeste Konstruktion
- Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten
- Große Farbauswahl

(3)

Duschanlage Typ VK13

- Besonders reinigungsfreundlich
- Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten gefertigt
- Sehr robuste und wasserfeste Konstruktion
- Große Variantenvielfalt
- Kombinierbar auch mit Vorhängen, Pendeltüren oder Spritzwänden
- In vielen weiteren Ausstattungsvarianten erhältlich

(4)

Duschkabine Typ EF-3

- Einzel-Duschkabine mit integriertem Umkleidebereich zur trockenen Aufbewahrung der Garderobe
- Maximale Privatsphäre beim Duschen und Umkleiden
- Absolut wasserfeste Konstruktion
- Hoch stabil, robust und besonders langlebig
- 36 mm starke Sandwichelemente mit 3mm HPL-Auflage auf beiden Seiten

(5)

Kombinierter Duschbereich. Eine clevere Lösung.

- Offene Duschen und Einzelkabinen des Typs EF-3
- Sichtschutzwand mit Haken zur trockenen Aufbewahrung der Garderobe
- Doppelfunktion: Sichtschutzwand und Garderobe in Einem
- Ideale Lösung bei begrenztem Platzangebot

WC-Trennwände und Schamwände

schäfer
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



(1)

WC-Trennwände Typ VK13 als Sonderanfertigung

- 13 mm HPL- Vollkernplatten mit Türen aus Sicherheitsglas
- Extrem robust, reinigungsfreundlich und absolut wasserfest
- Hochwertige Optik
- Besonders vandalismussicher

(2) + (3)

Trennwandanlage VKH13

- Hängende Konstruktion aus 13 mm HPL-Vollkernplatten
- Stützfüße können dadurch auf ein Minimum reduziert werden
- Erleichterte Reinigung und Pflege, erheblich geringere Reinigungskosten
- Absolut wasserfest

(4)

Glas-WC-Trennwand VITRUM II

- Eckkabine aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Glas-Schamwände als wandhängende Konstruktion
- Besonders reinigungsfreundlich



(1)



(2)



(3)



(4)

(1)

Trennwandanlage Typ EF-3

- Aus 36 mm starken Sandwichelementen gefertigt
- Beidseits 3 mm starke HPL-Auflage und innenliegender verwindungssteifer Aluminiumrahmen
- Absolut wasserfest
- Sehr hohe Stabilität
- Dämpfungsgummi sorgt für geräuschloses Schließen der Türen
- Flächenbündige Fronten mit hervorragenden Reinigungseigenschaften
- Große Farbauswahl und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

(2)

WC-Trennwand SVF30 JUMP

- Bestehend aus 30 mm starken Spanverbundplatten
- Ideal für Trockenräume
- Zurückgesetzte Füße und zurückgesetztes Kopfprofil lassen die Anlage optisch schweben
- Flächenbündige Fronten
- Erleichterte Reinigung und Pflege, erheblich geringere Reinigungskosten
- Wandanschlüsse als Schattenfuge (bei Abmauerung nicht möglich)
- Große Farbauswahl und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

(3)

WC-Trennwände Typ VK13

- Aus 13 mm HPL-Vollkernplatten gefertigt
- Ideal für Nass- und Trockenbereiche
- Absolut wasserfest
- Sehr hohe Stabilität
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Reinigungsfreundlicher Anlagentyp
- Große Farbauswahl und Variantenvielfalt
- Zweifarbigkeit der Frontelemente dient als Orientierungshilfe

(4)

Schamwände des Typs VK13

- Wandhängende Konstruktion aus HPL-Vollkernplatten
- Hohe Stabilität durch Wandhalter aus eloxiertem Aluminium
- Besonders reinigungsfreundlich und absolut wasserfest

Waschtische und Fönplätze

schäfer
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.

Waschtische und Fönplätze



(1)

(1)

Individuelle Waschkabine schafft Privatsphäre

- Gemauerter Sockel mit oberem Edelstahlabschluss ermöglicht einen profilfreien Anschluss der Trennwand
- Erleichterte Reinigung und Pflege
- Robuste und langlebige Konstruktion

(2)

Glaswaschtischanlage

- Komplette Konstruktion aus Sicherheitsglas
- Als Nischenlösung geeignet
- Spiegel an Rückwand, Seitenwand und Decke

(3) + (4)

Fönplätze

- Individuell gestaltbar und jeweils auf die Gesamtarchitektur abgestimmt
- Große Farb- und Materialauswahl
- Robuste und langlebige Konstruktionen
- Reinigungsfreundlich

(4) + (5)

Waschtische und Ablagen aus Mineralwerkstoff

- Besonders reinigungsfreundlich durch fugenlose Konstruktion bis hin zur hinteren Wischkante
- Sehr angenehme Haptik
- Besonders ansprechendes Design
- In Form und Abmessung individuell anpassbar
- Integration unterschiedlichster Waschbeckentypen möglich



(2)



(3)



(4)



(5)



(1)



(2)



(3)




(4)



(5)

Hintere Aufkantung der Waschtischauflage. Diese kann auf Wunsch mit einem Falz zur formschönen und flächenbündigen Aufnahme eines Spiegels ausgestattet werden.



Tür eines Waschtischunterschanks mit runder Einwurfoffnung. Türen sind wahlweise mit Griffen oder mit Zylinderschloss ausgestattet.



Tür eines Waschtischunterschanks mit Einwurflap für Papierhandtücher. Nur eine von vielen weiteren Gestaltungsmöglichkeiten.



(1) Fönplätze

- Harmonisch integrierte Waschtischlösung Typ VKW aus hochwertigen, wasserfesten HPL-Vollkernplatten

(2) Multifunktions-Waschtisanlage

- Wasserfeste, robuste und reinigungsfreundliche Anlage mit großzügiger Ablagefläche auch als Wickeltisch nutzbar
- Waschbecken dient gleichzeitig als Babybadewanne
- Regale und Unterbauschränke bieten zusätzlichen Stauraum

(3) Waschtisch aus Mineralwerkstoff

- Unterbauschrank aus 13 mm HPL-Vollkernplatten
- Integrierte Handtuchspender & Abfallbehälter

(4) Ansprechendes Design aus Glas






- Leicht zu reinigen und perfekt abgestimmt auf das Gesamtkonzept sind Waschtischlösung und Umkleiden aus hochwertigem Sicherheitsglas (ESG-H)

(5) Eine von vielen Gestaltungsmöglichkeiten

- Waschtischunterschrank mit Aufsatzwaschbecken

Nassraumtüren





(1)

Nassraumtüren Typ NT 40

- Komplett wasserfest
- Elementstärke 40 mm
- Elementfüllung vollflächig mittels Polystyrol-Hartschaum
- Deckschichten aus 3 mm HPL Vollkernplatten, auf einen umlaufenden Kunststoffrahmen dauerhaft verklebt
- Rahmen durch innenliegenden PUR Hartschaumrahmen verstärkt
- Sehr stabile und dennoch leichte Konstruktion
- Ausführung je nach Kundenwunsch als stumpfe oder gefälzte Variante
- Optional auch als Brandschutztüre (T30) erhältlich mit Elementstärke 50 mm

(2)

Hochwertige Aluminiumzargen

- Geeignet für Nassräume und Schwimmbäder
- Zargen in verschiedenen Ausführungen und Gestaltungsvarianten lieferbar

(3)

Einsteckschlösser

- Aus Messing und Edelstahl
- Gewährleisten dauerhafte Funktionalität
- Unterschiedlichste Beschläge zur Auswahl: z.B. WC-Verriegelungen, Panikbeschläge oder Knopf-Drücker-Kombinationen

(4)

Hochwertige Edelstahlscharniere

- Gewährleisten durch ihre Stabilität eine dauerhafte Funktion der Türe

(5)

- Scharniere flächenbündig in die Türe eingelassen
- Optimal auf die Konstruktion der Zarge abgestimmt

(6)

- Drückergarnitur aus Aluminium mit WC-Verriegelung. Nur eine von vielen Beschlagsmöglichkeiten

(7)

- Drückergarnitur aus Edelstahl mit WC-Verriegelung

(8)


- Glasausschnitte und Bullaugen ganz nach Kundenwunsch integrierbar

(9)


- Türschließer mit Gleitschiene und optionalem Feststeller




Aluminiumzarge Serie Hardline
für gefälzte Türen




Aluminiumzarge Serie Hardline
für stumpfe Türen




Aluminiumzarge Serie Hardline
für Ganzglastüren




Aluminiumzarge Serie Modernline
für gefälzte Türen



Aluminiumzarge Serie Modernline
für stumpfe Türen



Aluminiumzarge Serie Modernline
für Ganzglastüren



Dies ist nur eine Auswahl möglicher Zargentypen unseres Zargenpartners Küffner. Weitere Varianten finden Sie unter www.kueffner.de

Zubehör

Aluminium

Rollenhalter
Schäfer AL7001

Ersatzrollenhalter
Schäfer AL7002

WC-Bürstengarnitur
Schäfer AL7003

Haken
Schäfer AL7010

Hakenpuffer
Schäfer AL7007



Edelstahl


Rollenhalter
Schäfer ES6001

Ersatzrollenhalter
Schäfer ES6002

WC-Bürstengarnitur
Schäfer ES6003

Haken
Schäfer ES6010

Hakenpuffer
Schäfer ES6007



Nylon

Rollenhalter
Schäfer N8001

Ersatzrollenhalter
Schäfer N8002

WC-Bürstengarnitur
Schäfer N8003

Haken
Schäfer N8010

Hakenpuffer
Schäfer N8007



Piktogramme Edelstahl

Herren
Schäfer PI1001

Damen
Schäfer PI1002

Behindertengerecht
Schäfer PI1003



Wickeltische

- (1)
Wickeltisch Löwenzahn
aus Multiplexplatte
mit HPL Oberfläche,
620 x 770 mm.
Schäfer ZB1006
- (2)
Wickeltisch Pusteblume
aus HPL Kompaktplatte,
550 x 770 mm.
Schäfer ZB1007
- (3)
Wickeltisch aus Poly-
ethylen, antibakteriell,
460 x 870 mm.
Schäfer ZB1001
- (4)
Wickeltisch aus Poly-
ethylen, antibakteriell,
500 x 880 mm.
Schäfer ZB1002



Drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen möglich.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Typ VITRUM

Beschläge / Puffer / Haken

Typ VITRUM II
Aluminium-Einhandbeschlag
Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7010



Typ VITRUM III
Edelstahl-Einhandbeschlag
Edelstahlpuffer. Schäfer ES6015
Edelstahlhaken. Schäfer ES6010



Typ EF-3

Beschläge / Puffer / Haken

Aluminium-Drückergarnitur. Schäfer AL7050
Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7011



Edelstahl-Drückergarnitur. Schäfer ES6050
Edelstahlpuffer. Schäfer ES6015
Edelstahlhaken. Schäfer ES6011



Nylon-Einhandbeschlag
Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7011



Aluminium-Einhandbeschlag INSAFE
Der erste Griff mit Rot-Weiß-Sichtfenster
auch auf der Kabineninnenseite

Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7011



Edelstahl-Einhandbeschlag.
Edelstahlpuffer. Schäfer ES6015
Edelstahlhaken. Schäfer ES6011



Typ VK13

Beschläge / Puffer / Haken

Nylon-Einhandbeschlag
Nylonpuffer grau. Schäfer N8015
Nylonhaken silber. Schäfer N8010



Aluminium-Einhandbeschlag INSAFE
Der erste Griff mit Rot-Weiß-Sichtfenster
auch auf der Kabineninnenseite

Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7011



Edelstahl-Einhandbeschlag.
Edelstahlpuffer. Schäfer ES6015
Edelstahlhaken. Schäfer ES6011



Drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.



eingetragen beim Verein für die
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.
unter der Registriernummer 010.049740

