

Sanitärräume für Hotellerie und Gastronomie



Ausstattung für den Sanitärbereich:

WC-Trennwände und Schamwände	3-27
------------------------------	------

Ausstattung für den Wellnessbereich:

Garderobenschränke	28-30
Duschtrennwände	31-32
Wertfächer	33-34
Regale und Ablagen	35-36
Zubehör	37
Ausstattungsvarianten	38

WC-Trennwände und Schamwände



So schön kann Trennung sein.



Berührungsfrei öffnen und schließen.



Berührungslos in die WC-Kabine. Hygiene im Sanitärraum dauerhaft sicherstellen.

- Look&Wave smart ist die erste WC-Trennwand, die das Öffnen und Schließen der WC-Kabinentür mithilfe moderner LED- und Sensortechnologie völlig berührungslos ermöglicht
- Look&Wave smart ist ein innovatives Konzept, das die Keimübertragung erheblich reduziert
- Look&Wave smart schließt die Hygienelücke in Sanitäranlagen und ermöglicht die Realisierung von komplett kontaktlosen WC-Räumen
- Look&Wave smart macht das Sanitärraumkonzept zu einem zeitgemäßen und frischen Hygieneerlebnis für Kunden und Mitarbeiter
- Look&Wave smart hinterlässt bei den Nutzern einen bleibenden positiven Eindruck und ein gutes Hygienegefühl

[Mehr zur Produktvielfalt Look&Wave >](#)



WC-Trennwände und Schamwände




(1)



(2)



(3)



(5)



(4)



(6)



Berührungsfrei öffnen und schließen.

Die Look&Wave smart-Technologie

- Mit der Look&Wave smart-Technologie ist das berührungslose Bedienen der WC-Kabine erstmals möglich
- Die Look&Wave smart-Technologie bietet ein ganzheitliches Hygienekonzept im Sanitärbereich in Verbindung mit anderen Sensorsystemen für z.B. WC-Spülung, Wasserhahn oder Seifenspender
- Durch die Look&Wave smart-Technologie bleibt dem Nutzer ein angenehm sauberes Gefühl
- **Die Keim- und Bakterienübertragung wird durch die Look&Wave smart-Technologie auf ein Minimum reduziert und die Hygiene dauerhaft sichergestellt**

(1)

Optimale Besucherführung. Intuitive Bedienung

- Großflächige LED-Anzeigen mit Sensorbereich erleichtern das Finden und Bedienen einer freien Kabine schon beim Betreten des Raumes
- Optimale Besucherführung vor allem in stark frequentierten Anlagen

(2)

Öffnen der Türe

- Einfach die Hand vor den markierten Sensorbereich halten und die Türe öffnet sich

(3)

Verriegelung der Türe

- Auch zum Verriegeln ist keine Berührung erforderlich
- Einfach die Hand vor den Sensorbereich in der Kabine halten und die Türe schließt und verriegelt
- Sobald die Verriegelung erfolgt, schaltet die LED-Anzeige innen und außen auf Rot
- Das gibt dem Nutzer Sicherheit und signalisiert im Außenbereich den Besetztzustand

(4)

Entriegelung der Türe

- Durch das Vorhalten der Hand vor den Sensorbereich entriegelt sich das Schloss und die Türe öffnet vollautomatisch

(5)

Patenterte Sicherheit

- Innovative Sicherheitseinrichtung der Türe
- Bei Blockade bleibt die Türe stehen, ohne weitere Kraft auszuüben
- Nach Beseitigung der Blockade folgt die Türe dann wieder nahezu schwerelos der ursprünglich angedachten Bewegung
- So ist die Sicherheit für die Nutzer gewährleistet
- Beschädigungen durch Vandalismus sind nahezu ausgeschlossen

(6)

Automatische Entriegelung bei Stromausfall


- Alle Türen entriegeln sich automatisch
- Die LED-Anzeige erlischt
- Der Nutzer kann die Türe zum Verlassen der Kabine einfach und widerstandsfrei von Hand öffnen

[Mehr zur Produktvielfalt Look&Wave >](#)



Berührungslose Bedienung, dank moderner Sensortechnik.
Jetzt Hygiene dauerhaft sicherstellen.

[Mehr zur Produktvielfalt Look&Wave >](#)





WC-Trennwände aus Glas. Die Vorteile im Sanitärbereich:

- Sehr hochwertig aufgrund der Materialbeschaffenheit
- Exklusive Atmosphäre
- Besonders hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Robust und langlebig
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen
- Elegantes Design
- Ein perfekter Eindruck auch noch nach vielen Jahren der Nutzung
- Das Material Glas sorgt für einen achtsameren Umgang und beugt somit Vandalismus vor



Die Glaskabine VENTO setzt neue Maßstäbe.

Sowohl im Bereich der WC-Trennwände aus Glas als auch bei den raumhohen Konstruktionen. Eine hoch exklusive Anlage, die einzigartig ist in ihrer Art.

(1)

Puristisch. Elegant. Formvollendet.

- Durchgehende Glaselemente, ohne sichtbare Beschläge
- Verschiedene hochwertige Türgriffvarianten frei wählbar
- Glas in nahezu allen RAL Farbtönen lieferbar
- Individuelle Motivdrucke optional möglich

(2)

Starke Konstruktion

- Tür aus einer 50 mm starken, verwindungssteifen Sandwichkonstruktion
- Inklusive beidseitig 5 mm starker ESG-H Scheibe
- Innenliegender Aluminiumrahmen
- Ausführung der Türen bis 3.000 mm Höhe

(3)

Türfunktion der Anlage VENTO

- Die Türe wird durch ein Boden- und Deckenlager geführt
- Selbstschließende Funktion sorgt für mehr Komfort
- Soft-Close-Funktion ermöglicht ein geräuschloses Schließen

(4)

Türgriffe

- Hochwertige Türgriffe mit dezenter Frei-/Besetzt-Anzeige auf der Kabinenaußenseite. Diese Abbildung zeigt den Türgriff in verchromter Ausführung.




PREMIÚMLÍNE
So exklusiv wie Ihr Anspruch

(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

WC-Trennwände aus Glas Typ VENTO

(1) + (2)

WC-Trennwand

- Wand- und Deckenanschlüsse als dezente Schattenfuge
- Anschlüsse sind aufgrund der Konstruktion verdeckt
- Toleranzen können ausgeglichen werden

(3)

Flächenbündige Front

- Edelstahleinhandbeschlag mit nahezu flächenbündiger Edelstahlrosette auf der Kabinenaußenseite
- Sehr dezenter Beschlag
- Besonders elegantes und hochwertiges Erscheinungsbild
- Aufgrund der Konstruktion extrem reinigungsfreundlich
- Nur für nach innen öffnende Türen

(4) + (5)

Türkonstruktion

- Komplett innenliegender Aluminiumrahmen
- Dadurch ist in der Fläche nur Glas sichtbar
- Türbeschläge erhältlich in Aluminium, verchromt oder wie hier abgebildet in Edelstahl
- Rahmen pulverbeschichtet auch in der RAL Farbe des jeweiligen Glases verfügbar



WC-Trennwände aus Glas Typ VITRUM III

(1)

Motivbedruckte Trennwände.

Individueller Aufdruck mit bleibendem Eindruck

- Nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten durch individuelle Logos, Bilder oder Fotomotive
- Themen- und objektbezogene Raumgestaltung perfekt realisierbar
- WC-Anlage wird zum Gestaltungselement des Sanitärraumes
- Das Motiv wird bereits bei der Glasherstellung auf die Trägerplatte aufgedruckt
- WC-Trennwände mit Motivdruck reduzieren durch ihre Erscheinung Beschädigungen durch Vandalismus

(2)

Wandhängende Schamwände aus Sicherheitsglas

- Perfekt abgestimmt auf das Design der WC-Trennwände
- Befestigung mittels Edelstahlwinkel (4 St.)
- Aufgrund der Konstruktion und Materialbeschaffenheit besonders hygienisch und reinigungsfreundlich

(3)

Elegante Trennwandlösung für exklusive Ansprüche

- Aus Sicherheitsglas (ESG-H) gefertigt
- Optional auch in Verbundsicherheitsglas (VSG) lieferbar
- Flächenbündige Front
- Minimalistische Beschlagslösungen aus Edelstahl
- Waschtischauflage ebenfalls aus Glas für die perfekte Sanitärraumgestaltung

(4)

Elegante Sonderlösung mit VITRUM III

- Sonderlösung ohne Blenden zwischen den einzelnen Türen



(2)



(3)



(4)



WC-Trennwände aus Glas Typ VITRUM II

(1)

Individuelle Motivgestaltung

- Für die Gestaltung perfekt aufeinander abgestimmter Raumkonzepte
- Kundenindividuelle Motivdrucke ermöglichen einzigartige Trennwanddesigns
- Das Motiv wird bereits bei der Glasherstellung auf die Trägerplatte aufgedruckt. Dadurch erreicht das Glas die gleiche hohe Oberflächengüte wie bei konventionellem Siebdruck
- Themenkonzepte lassen sich so auch perfekt im Sanitärbereich realisieren

(2)

WC-Trennwand in schwebender Optik

- Konstruktion mit zurückgesetzten Füßen und zurückgesetztem Kopfprofil
- Elegante und stabile Aluminiumbeschläge
- Greiffreudiger Aluminiumtürknopf
- Glatte Flächen erleichtern die Reinigung
- Aufgrund der Materialbeschaffenheit besonders hygienisch

(3)

Exklusiv, langlebig und reinigungsfreundlich

- Kabinenanlage aus Sicherheitsglas (ESG-H)

(4)

WC-Trennwand als Eckvariante

- Aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Glas-Schamwände als wandhängende Konstruktion
- Besonders reinigungsfreundlich





Raumhohe Anlagen im Sanitärbereich. Mehr Privatsphäre für Ihre Gäste.

Die Vorteile:

- Mehr Privatsphäre durch geschlossenen Bereich
- Wohlbefinden der Gäste wird gesteigert
- Optimale Nutzung des vorhandenen Raumes, da Elemente deutlich schmäler als klassischer Trockenbau
- Anlage ist Gestaltungselement durch individuelle Farb- und Motivwahl
- Leichte Reinigung durch glatte Elemente mit innenliegenden Wand- und Bodenanschlüssen
- Schneller und kostengünstiger als konventioneller Trockenbau



TOI TOI Superior Line Sanitärcontainer.
Foto: ADCO GmbH

(1)

Raumhohe WC-Trennwände EF-3 ALTUS

(1)

Premiumprodukt EF-3 ALTUS

- Glatte, flächenbündige Front
- Durchgehende Elemente
- Absolute Wasserfestigkeit
- Nicht sichtbare Beschlagslösungen
- Die hier gezeigte Front ist zudem geschwungen angeordnet. Nur eine von vielen Optionen

(2)

Absolut individuell und hygienisch

- Motivdrucke werden ganz nach Kundenwunsch gefertigt
- Wandhängende Schamwände aus farbig emailliertem Sicherheitsglas
- Besonders reinigungsfreundlich aufgrund der Konstruktion

(3)

Gestaltungsmöglichkeiten

- Unterschiedliche Farbgestaltungen für unterschiedliche Bereiche
- Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos



(2)



(3)



(1)

Raumhohe WC-Trennwand EF-3 ALTUS mit LED-Anzeige

- Gut sichtbare LED-Frei/Besetzt-Anzeige
- Signalisiert schon von Weitem den Frei/Besetzt-Zustand
- Minimalistische Edelstahleinhandverriegelung optional
- Motivdrucke ganz nach Kundenwunsch realisierbar

(2)

Raumhohe Eckanlage

- Verdeckt liegende Boden-, Decken- und Wandanschlüsse
- Individueller Druck
- Motiv wird bereits bei der Herstellung der HPL-Paneele aufgedruckt
- Schützendes Overlay macht die Oberfläche unempfindlich
- Oberfläche reinigungsfreundlich und robust



(1)



(2)



(3)



(4)

Raumhohe WC-Trennwände Typ SVFG40

(1)

WC-Trennwand in Holzoptik

- Für besonders edle und hochwertige Sanitärräume
- Ideale Lösung für Trockenbereiche
- Unterschiedlichste Holzdekore wählbar
- Konstruktion aus 40 mm starken Spanverbundplatten
- WC-Trennwände und Waschtisch im gleichen Design

(2)

Optional für SVFG40 Anlagen

- Komplette im Falz liegende nicht sichtbare Scharniere
- Flächenbündigkeit auf der Kabineninnen- und -außenseite
- Auch mit selbstschließender Funktion lieferbar
- Türkanten aus hochwertigen Echtholzanleimern gefräst
- Verschiedene Holzarten und Farbtöne optional lieferbar

(3)

Optionale spezielle Rahmenkonstruktion der Türen

- Ermöglicht durchgängige Türen ohne Oberblende
- Rahmenkonstruktion garantiert geringes Gewicht bei hoher Stabilität

(4)

Beschlagslösungen

- Beschlagslösungen aus einem breiten Programm wählbar
- Anpassung an bauliche Gegebenheiten (z. B. vorhandene Zugangstüren)



(1)

Raumhohe WC-Trennwand Typ SVFG40 ALTUS

- Frontelemente ohne Fuge vom Boden bis zur Decke
- Flächenbündige Oberblende über den Türen
- Oberblende ohne sichtbare Befestigungsmittel montiert

(2) + (3)

Kundenindividuelles Motiv

- Bild wird schon bei der Produktion der Platte in den Schichtstoff gepresst
- Extrem kratzfeste und robuste Oberfläche

(4)

Schamwände

- Schamwände aus Einscheibensicherheitsglas
- Mehr Privatsphäre für Ihre Gäste
- Wandhängende Konstruktion ermöglicht eine schnellere Bodenreinigung
- Besonders hygienisch durch das Material Glas





(1)

Raumhohe WC-Trennwände Typ SVF30/S ALTUS

(1)

- Platzsparender als herkömmlicher Trockenbau
- Optisch sehr ansprechend
- Leicht zu reinigen
- Große Farb- und Dekorvielfalt

(2)

- Türen mit selbstschließenden Scharnieren optional
- Türen mit selbstöffnenden Scharnieren optional

(3)

- Variante ohne Oberblende
- Bis zu 2.250 mm Höhe in einem Stück konstruierbar
- Flächenbündige Fronten ohne sichtbare Beschläge
- Erleichterte Reinigung und Pflege

(4)

- Passende Schamwände Typ SVF30
- Besonders hygienisch
- Materialbeschaffenheit bietet hohen Reinigungskomfort
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch große Farbauswahl

(5)

- Türen mit flächenbündig eingesetzter Oberblende
- Dekorwand aus farbigem Sicherheitsglas (ESG-H)
- Besonders reinigungsfreundlich dank glatter Oberfläche und Materialbeschaffenheit



(2)



(3)



(4)



(5)



Raumhohe WC-Trennwände Typ SVF30/S ALTUS

SVF30/S ALTUS ist die ideale Einstiegslösung für raumhoch geschlossene WC-Trennwände. Dieser Anlagentyp besteht aus 30 mm starken Spanverbundplatten und ist hervorragend für die Gestaltung von Trockenräumen geeignet.

(1)

WC-Trennwand

- Qualitätsspanplatten mit beidseits 0,8 mm Schichtstoffauflage
- Stabile und langlebige Konstruktion
- ABS Kanten im gleichen Farbton wie die Platten
- Wandhängende Schamwände aus Sicherheitsglas

(2)

Flächenbündige Oberblende über den Türen

- Unsichtbare Befestigung mittels Druckfederstiften
- Edelstahlscharniere mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer
- Scharniere flächenbündig in die Kante eingelassen
- Optional mit selbstschließender Funktion



WC-Trennwände in schwebender Optik. Die Vorteile:

- Außergewöhnliche und exklusive Konstruktion
- Besonders ansprechendes Design
- Ein Highlight im Sanitärraum
- Erleichterte Bodenreinigung
- Schnellere und effizientere Reinigung und Pflege



(1)



(2)

**WC-Trennwände in schwebender Optik
Typ EF-3 JUMP LED**

(1)

Sanitär-Trennwand mit LED-Lichtstreifen

- Konstruktion mit zurückgesetzten Füßen und zurückgesetztem Kopfprofil
- Bei Anlagen mit großen Kabinenbreiten werden die Frontteile durch einen Stützfuß stabilisiert
- Gute Sichtbarkeit und einfache Besucherführung durch moderne Frei-/Besetzt-LED-Anzeige als vertikales Lichtband
- Wandhängende Schamwände Typ SV30 aus 30 mm Spanverbundplatten bieten Privatsphäre und komplettieren den Sanitärraum

**WC-Trennwände in schwebender Optik
Typ EF-3 JUMP Lichtelemente**

(2)

Beleuchtete Frontelemente

- Konstruktion mit zurückgesetzten Füßen und zurückgesetztem Kopfprofil
- Glasscheibe aus Sicherheitsglas (ESG-H) wird in die Frontelemente eingehängt
- Energiesparende LED-Bänder mit individuell wählbarer Lichtfarbe
- Exklusive Lichteffekte für ein besonderes Raumambiente
- Keine sichtbaren Verschraubungen
- Stromzufuhr erfolgt unsichtbar durch die Trennwand oder über das Kopfprofil
- Sicherung zum Abnehmen des Glases kann einfach und schnell durch die Haustechnik gelöst werden



(1)




(2)



(3)



(4)



(5)

WC-Trennwände in schwebender Optik Typ SVF30 JUMP

(1)

Sanitärtrennwand

- Zurückgesetzte Füße und zurückgesetztes Kopfprofil lassen die Anlage optisch schweben
- Besonders reinigungsfreundlich
- Gefertigt aus 30 mm starken Spanverbundplatten
- Hervorragend für die Gestaltung von Trockenräumen geeignet
- Die Wandanschlüsse erfolgen mittels Schattenfuge (bei Abmauerungen nicht möglich)
- Glatte, flächenbündige und pflegeleichte Fronten

(2)

Schamwände

- Gefertigt aus 13 mm HPL Material
- Intensive Farben schaffen einen gelungenen Kontrast
- Wandhängende Konstruktion mittels stabiler Wandhalter aus eloxiertem Aluminium
- Besonders reinigungsfreundlich und hygienisch
- Bedruckte Motivwände sind ein weiteres optisches Highlight und ein zentrales Gestaltungselement
- Die Motivauswahl erfolgt ganz nach Kundenwunsch

(3)

Waschtische

- Gefertigt aus 13 mm wasserfestem HPL Material
- Ein einheitliches Farb- und Materialkonzept schafft Harmonie

(4) + (5)

Stabile Konstruktion

- Stabile Aluminiumhalter
- Stabiles Kopfprofil, um 150 mm zurückgesetzt
- Die Beschlagsteile sind in der Front nicht sichtbar und lassen die Anlage schwebend und leicht erscheinen
- Edelstahl- oder Aluminiumfüße zurückgesetzt unter der Mitteltrennwand befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aluminiumhalter verhindert ein Ausbrechen
- Verbindung zwischen Trennwand und Front erfolgt unter den Elementen mittels T-Verbinder



Erlebniswelt Sanitärraum. WC-Trennwände mit Motivdruck.

Trist und farblos im WC-Raum war gestern. Ihre Gäste möchten sich während des gesamten Aufenthaltes bei Ihnen rundum wohlfühlen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Zeit, die bei der Nutzung sanitärer Anlagen aufgebracht wird.

Die Farbauswahl und die Gestaltung spielt auch im Sanitärraum eine wichtige Rolle. Farben nehmen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Eine angenehme Atmosphäre sollte deshalb auch dort geschaffen werden.

Für einen kurzen Moment in eine andere Welt abtauchen. So können Sie Ihre Gäste auch auf dem stillen Örtchen mit einem beeindruckenden Auftritt begeistern. Die Kombination aus Farben und Motiven ermöglicht einzigartige Themenwelten, die je nach Umsetzung, förmlich zum Leben erweckt werden. Themenkonzepte Ihres Betriebes sind auf diese Weise bis ins Detail realisierbar. So individuell, bunt, außergewöhnlich und grandios können WC-Räume mit Schäfer Trennwandsysteme sein.



**WC-Trennwände und Wandverkleidungen
mit Motivdruck Typ EF-3**

(1)

Sanitärtrennwand

- Für Nass- und Trockenräume geeignet
- Hervorragendes Design, hohe Stabilität, absolute Wasserbeständigkeit
- Flächenbündige Fronten erleichtern die Pflege
- Gefertigt aus 36 mm starken Sandwichelementen mit beidseits 3 mm starker HPL Auflage
- Innenliegender verwindungssteifer Aluminiumrahmen
- Der Türfalz wird durch den innenliegenden Rahmen gebildet
- Geräuschloses Schließen der Türen durch Dämpfungsgummi bietet einen großen Vorteil in stark frequentierten Bereichen
- Eingebauter Fingerklemmschutz für noch mehr Sicherheit

(2) + (3) + (4)

Wandverkleidungen

- Einheitliches Gestaltungskonzept schafft Räume zum Wohlfühlen
- Rückwände und WC-Trennwände im gleichen Design, umgesetzt für alle Bereiche des Sanitärraums
- Sehr reinigungsfreundlich
- Individuelle Motivwahl
- Nahezu unzählige Farbkombinationen
- WC-Trennwände mit Motivdruck reduzieren durch ihre Erscheinung Beschädigungen durch Vandalismus





WC-Trennwand in Standardbauweise Typ SVFG40

- WC-Trennwand aus 40 mm Spanverbundplatten mit 0,9 mm starker HPL-Oberfläche
- Vollkommen flächenbündige Front
- Reinigungsfreundliche und pflegeleichte Konstruktion
- Kanten aus lackierten Echtholzanleimern
- Ideal für Trockenräume geeignet
- Große Dekor- und Farbvielfalt



WC-Trennwände in Standardbauweise

(1) + (2)

Kabinenanlage Typ SVF30

- Aus melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- Mit farbigen ABS-Umleimern
- Die Alternative, wenn außer reiner Funktion auch Gestaltung gefordert wird
- Flächenbündige Anlage mit glatten Fronten auch bei nach außen öffnenden Türen
- Dies wird durch ein spezielles Anschlagprofil erreicht
- Schnelle Reinigung der Wände
- Wirksamer Kantenschutz
- Hochwertige und ansprechende Optik

(3)

Kabinenanlage Typ SV30

- Aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
- Die richtige Wahl, wenn ein stabiler und pflegeleichter Anlagentyp in Basisausführung benötigt wird
- Für trocken gehaltene Sanitärbereiche das ideale WC-Trennwandsystem
- Durch den Einsatz von Farben entsteht immer wieder ein neues Raumkonzept





(1)



(2)



(3)

WC-Trennwände in Standardbauweise Typ VK13

(1)

Sanitär-trennwand

- VK13 wird den Anforderungen auch in stark frequentierten Sanitärräumen bestens gerecht
- Hohe Stabilität
- Langlebige Konstruktion
- Absolute Wasserfestigkeit
- Reinigungsfreundlich und pflegeleicht
- Ansprechendes Design

(2)

Allroundtalent VK13

- Farbkombinationen ermöglichen einen großen Gestaltungsspielraum
- Realisierung individueller Raum- und Themenkonzepte
- Besonders robust und langlebig
- Behält auch nach vielen Jahren der Nutzung ein ansprechendes Aussehen

(3)

VK13 Glas

- Eine Variante des VK13 Systems
- HPL-Platten werden durch Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) ersetzt
- Das Material Glas überzeugt durch Hochwertigkeit, leichte Reinigung und beugt Beschädigungen durch Vandalismus vor
- Großer Gestaltungsspielraum in Material und Farbe
- Die Farbauswahl erfolgt nach RAL-Farbkarte
- Individuelle Motivdrucke und unterschiedliche Glasarten bieten Ihnen noch mehr Gestaltungsfreiraum



(1)

Aluminium Griffstange für die Produkttypen EF-3 / SVFG40 / SVF30

- Matt, naturfarben eloxiert
- Sehr reinigungsfreundlich
- Frei-/Besetzt-Anzeige im Griff integriert (4)
- Darunter liegende Notöffnung zur Entriegelung der Kabinentür von außen (5)
- Griffstange in Kombination mit LED-Band optional möglich
- Energiesparendes optionales LED-Lichtband zeigt gut sichtbar den Verriegelungszustand an
- Sehr gute Griffigkeit durch abgerundete Kanten
- TÜV geprüfte Qualität

Mögliche Varianten:

(1)

- Griffstange auf Maß gefertigt. Ausführung immer bis Oberkante Türe
- In Kombination mit LED-Band optional möglich

(2)

- Griffstange 55 x 1.150 mm
- In Kombination mit LED-Band optional möglich

(3)


- Griffstange 55 x 500 mm
- In Kombination mit LED-Band optional möglich




(2)



(3)







(4)



(5)

Garderobenschränke





Gardrobenschränke

- Sehr variable Schrankaufteilung
- Ein- oder Zweifach-Schränke
- Mehrfach-Schränke
- Z-Schränke
- Helm- und Wertfächer
- Größen und Anordnungen werden der Raumsituation individuell angepasst

Personalschränke als Schwarz-Weiß-Schränke

- In verschiedenen Ausführungen lieferbar
- Mitteltrennwand im Schrankabteil trennt z.B. Straßen- von Arbeitskleidung
- Mitteltrennwand auch als bewegliche Variante möglich

Aufstellvarianten

Auch die Aufstellmöglichkeiten richten sich ganz nach den baulichen Situationen:

- (a) Montage auf Aluminiumuntergestell
- (b) Montage auf einem bauseitigen, gefliesten Betonsockel
- (c) Montage auf Aluminiumuntergestell mit integrierter vorgebauter Sitzbank
- (d) Montage auf einem bauseitigen, gefliesten Betonsockel mit integrierter vorgebauter Sitzbank

Dachvarianten

Aufgesetzte Schrägdächer verhindern, dass Taschen oder sonstige Gegenstände auf den Schränken abgestellt werden. Vor allem im Hygienebereich ein wichtiges Kriterium.

Ausstattung und Zubehör

(1) Hochstabiler Türstopper aus Edelstahl bei Schränken des Typs GVKF13

- Bei Ein-, Zweifach- und Z-Schränken verbaut
- Begrenzter Öffnungswinkel auf 95°
- Dämpfung vermindert die Geräuscentwicklung
- Türen mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Edelstahlscharnieren ausgestattet

(2) Öffnungsbegrenzer bei Schränken des Typs SGVK13 / AGVK13

- Geräuschgedämpft
- Führung erfolgt durch den Korpus

(3) Innenausstattung Einfach-Schrank Typ GVKF13

- Hutboden
- Kleiderstange
- Verschiebbare Zweifach-Haken
- Andere Innenausstattungen auf Kundenwunsch

(4) Innenausstattung Einfach-Schrank Typ SGVK13/AGVK13

- Hutboden
- Kleiderstange
- Zwei verschiebbare Haken
- Optionale Perforation des Schrankes nach Kundenwunsch

(5) Fachboden Garderobenschränke Typ GVKF13

- Komplett geschlossen
- Unempfindliches Vollkernmaterial
- Gerundete Korpusecken
- Reinigungsfreundlich und robust






(6) Stangenboden aus Aluminiumrohren optional

(7) Perforation oder Schlitzung des Schrankbodens optional

(8) Schließlösungen

- Z.B. Pfandschlösser
- Zusätzlicher Aufbruchschutz der Türen
- Diebstahlsicherungsbolzen bei Ein-, Zweifach- sowie Z-Schränken

(9) Zylinderhebelschlösser als Hauptschließanlage für Personalschränke



(10) Nummerierung standardmäßig für alle Schrankschranktypen

- Silberfarbene Kunststoffnummernschilder mit schwarzer Gravur
- Optional aus Aluminium oder Edelstahl erhältlich

(11) Gravur-Konturfräsung der Nummerierung direkt ins HPL

(12) Gravur komplett ausgefräst

(13) + (14) + (15) Schlüsselarmbänder

- Aus verschiedenen Materialien
- Schlüsselplättchen und sonstiges Schrankzubehör individuell nach Kundenwunsch gestaltbar

(16) Kleiderbügel

- Aus bruchfestem Nylon
- Abgestimmt auf die Standardgrößen der Garderobenschränke

(17) Zusätzliches Kleidernetz erhöht den Komfort für die Besucher

(18) Kleiderbügel mit zusätzlichem Schuhhaken

(19) Kleiderbügel mit Schuhhaken und Netz

Duschtrennwände

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



Mehr Privatsphäre
im Duschbereich
mit Duschtrennwänden
von Schäfer
Trennwandsysteme.

(1)

VITRUM. Die elegante Glasvariante

- Aus hochwertigem und robustem Sicherheitsglas (ESG-H)
- Absolut wasserfeste Konstruktion
- Besonders reinigungsfreundlich
- Form, Farbe und Größe nach Kundenwunsch realisierbar
- Bringt Eleganz und Stil in den Duschbereich

(2)

Duschbereiche individuell gestalten

- Das Material Glas bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
- Farbe, Größe und Form werden dem jeweiligen Bauvorhaben angepasst
- Auch individuelle Motivdrucke sind möglich

(3)

Duschtrennwand Typ EF-3

- Optimaler Spritz- und Sichtschutz
- Bietet den Badengästen mehr Privatsphäre und Komfort beim Duschen



Wertfächer





(1)

Wertfachanlage Typ VITRUM GS

- Türen aus Sicherheitsglas
- Kundenindividuelles Motiv
- Sehr funktionale und exklusive Gesamtlösung
- Wertfächer flächenbündig in die Glasfront integriert

(2)

Wertfachanlage und Ablageregal Typ GVKF13

- Türen und Regal aus 13 mm Vollkernplatten
- Fachaufteilungen und Größen frei wählbar

(3)

Wertfachanlagen Typ VITRUM GS

- Türen und Blenden aus Sicherheitsglas
- Korpus aus HPL
- Integrierter Klemmschutz

(4)

Helm- und Wertfächer

- Flächenbündig in eine Nische eingelassen
- Besonders raumsparende Variante




(2)



(3)



(4)



Regale und Ablagen





VitaSol Therme Bad Salzuflen (1)



(2)



(3)

(1) + (2) + (3)

Glasregale und Ablagen aus satiniertem Glas

- Gestaltung in Form, Farbe und Größe kundenindividuell
- Weitere Glasarten: Floatglas, Ornamentglas, Weißglas
- Halterungen und Verbindung aus eloxierten Aluminiumbeschlägen

Aluminium

Rollenhalter
Schäfer AL7001
Ersatzrollenhalter
Schäfer AL7002
WC-Bürstengarnitur
Schäfer AL7003
Haken
Schäfer AL7011
Haken
Schäfer AL7010
Hakenpuffer
Schäfer AL7007
Puffer
Schäfer AL7015



Edelstahl

Rollenhalter
Schäfer ES6001
Ersatzrollenhalter
Schäfer ES6002
WC-Bürstengarnitur
Schäfer ES6003
Haken
Schäfer ES6011
Haken
Schäfer ES6010
Hakenpuffer
Schäfer ES6007
Puffer
Schäfer ES6015



Nylon

Rollenhalter
Schäfer N8001
Ersatzrollenhalter
Schäfer N8002
WC-Bürstengarnitur
Schäfer N8003
Haken
Schäfer N8010
Hakenpuffer
Schäfer N8007
Puffer
Schäfer N8015



Piktogramme Edelstahl

Herren
Schäfer PI1001
Damen
Schäfer PI1002
Behindertengerecht
Schäfer PI1003



Wickeltische und Kindersitze

(1)
Wickeltisch
Gänseblümchen aus
Multiplexplatte mit HPL-
Beschichtung, weiß
575 x 735 mm.
Schäfer ZB1009



(2)
Wickeltisch
Gänseblümchen aus
Multiplexplatte mit HPL-
Beschichtung, anthrazit
575 x 735 mm.
Schäfer ZB1010



(3)
Wickeltisch
Sonnenblume aus HPL
Kompaktplatte, weiß
605 x 805 mm.
Schäfer WITSB



(4)
Wickeltisch aus Poly-
ethylen, antibakteriell,
460 x 870 mm.
Schäfer ZB1001



(5)
Wickeltisch aus Poly-
ethylen, antibakteriell,
500 x 880 mm.
Schäfer ZB1002



(6)
Kindersitz Nest aus
30 mm Tischlerplatte,
530 x 590 mm.
Schäfer ZB1008



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.

[Zum Shop Ersatzteile / Zubehör >](#)

Beschläge Typ VENTO



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050



Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050



Edelstahl-
Einhandbeschlag
Kabinen-
außenseite



Edelstahl-
Einhandbeschlag
Kabinen-
innenseite

Beschläge Typ VITRUM II



Aluminium-
Einhandbeschlag
Kabinenaußenseite



Aluminium-
Einhandbeschlag
Kabineninnenseite

Beschläge Typ VITRUM III



Edelstahl-
Einhandbeschlag
Kabinenaußenseite



Edelstahl-
Einhandbeschlag
Kabineninnenseite

Beschläge Typ EF-3



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050



Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050



Nylon-
Einhandbeschlag



Edelstahl-
Einhandbeschlag



Aluminium-
Einhandbeschlag
INSAFE



Aluminium-
Schiebegriff
SLIDESAFE
Lieferbar Juni 2021

Beschläge Typ SVFG40 / SVF30



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050



Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050



Nylon-
Drückergarnitur
Schäfer N8051



Aluminium-
Einhandbeschlag
INSAFE



Aluminium-
Schiebegriff
SLIDESAFE
Lieferbar Juni 2021

Beschläge Typ SV30



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050



Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050



Nylon-
Drückergarnitur
Schäfer N8051



Aluminium-
Schiebegriff
SLIDESAFE
Lieferbar Juni 2021

Beschläge Typ VK13



Aluminium-
Einhandbeschlag
INSAFE



Edelstahl-
Einhandbeschlag




Nylon-
Einhandbeschlag

Aluminium Griffstange für die Produkttypen EF-3 / SVFG40 / SVF30




Aluminium
Griffstange
55 x 500 mm
Schäfer ALGS1



Aluminium
Griffstange
mit LED-Lichtband
55 x 500 mm
Schäfer ALGS1 LED




Aluminium
Griffstange
55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2



Aluminium
Griffstange mit
LED-Lichtband
55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2 LED



Aluminium
Griffstange,
Ausführung immer
bis Oberkante Türe
Schäfer ALGSV



Aluminium
Griffstange
mit LED-Lichtband,
Ausführung immer
bis Oberkante Türe
Schäfer ALGSV LED

[Jetzt Griffstange online konfigurieren >](#)

[Zum Schiebegriff Slidesafe >](#)

Technische Änderungen vorbehalten.

