

Schwimmbäder und Wellness Einrichtungen

schäfer
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.

Garderobenschränke und -anlagen	3-8
Umkleidekabinen	9-16
Einrichtungslösungen für Besucher mit körperlicher Beeinträchtigung	17-18
Sitzbänke und Garderobenhakenleisten	19-22
Waschtische und Fönplätze	23-25
Wertfächer, Regale und Ablagen	26-29
Duschtrennwände	30-31
Nassraumtüren	32-34
WC-Trennwände und Schamwände	35-36
Zubehör	37
Ausstattungsvarianten	38

Garderobenschränke und -anlagen





(1)

Garderobenschränke Typ VITRUM GS

(1) + (2) + (3) + (4)

- Korpus aus weißem HPL
- Fronten aus 10 mm farbig emailliertem Einscheibensicherheitsglas (ESG-H)
- Montage hier auf bauseitig gefliestem Betonsockel
- Viele verschiedene Montagemöglichkeiten

Viele Vorteile, die für Glasschränke sprechen:

- Unendliche Farbvielfalt
- Einfache Reinigung
- Deutlich reduzierte Gefahr des gewaltsamen Aufbrechens
- Elegantes Design
- Perfekter Eindruck auch nach vielen Jahren der Nutzung
- Das Material Glas sorgt für einen achtsameren Umgang und beugt somit Vandalismus vor



(2)



(3)



(4)



Vorteile von Motivdruck in öffentlichen Schwimmbädern:

- Optisch ansprechende Gestaltung
- Beugt Vandalismus vor
- Dient der Orientierung
- Motivwahl nach Kundenwunsch

Garderobenschränke Typ GVKF13

(1)

- Front nach kundenindividuellem Motiv gefertigt
- Kompletter Korpus aus wasserfestem HPL
- Extrem robust und langlebig

(2)

- Flächenbündige, reinigungsfreundliche Fronten
- Optisch sehr ansprechend
- Schranknummerierung mittels genieteter Kunststoffplatte

(3)

- Motive werden individuell nach Kundenwunsch realisiert
- Garderobenschränkanlagen werden so zum Gestaltungselement der Gesamtarchitektur

(4)

- Variable Gestaltung der Innenschrankaufteilung
- Viele verschiedene Nummerierungsmöglichkeiten
- Bei dieser Variante: Gravur in die HPL-Platte (optional)





(1)

(1)

Schrankanlage Typ GVKF13

- Montiert auf zentralen Tragfüßen
- Extrem vereinfachte Reinigung. Kostenersparnis gegenüber betonierten und gefliesten Sockeln
- Dauerhaft hygienisch

(2)

Garderobenschrankanlage Typ SGVK13

- Auf bauseitigem Sockel mit vorgebauter Sitzbank
- Komfortable und elegante Lösung
- Benutzerkomfort und Reinigungsfreundlichkeit
- Verschiedene Farbkombinationen für individuelle Akzente

(3)

Gestaltung der Schränke

- Unterschiedliche Schließsysteme wählbar
- Große Auswahl an Nummerierungsvarianten

(4)

Schrankanlage Typ GVKF13

- Auf bauseitig gefliesten Sockel
- Besondere Akzente durch Variationen in der Farbgestaltung
- Ganz nach Kundenwunsch realisierbar

(5)

Schrankanlage Typ GVKF13

- Komplett flächenbündige Fronten
- Ruhige Optik
- Variable Korpusbauweise
- Schrankabmessungen und -aufteilungen individuell nach Bauvorhaben



(2)




(3)



(4)




(5)




Garderobenschränke

- Sehr variable Schrankaufteilung
- Ein- oder Zweifach-Schränke
- Mehrfach-Schränke
- Z-Schränke
- Helm- und Wertfächer
- Größen und Anordnungen werden der Raumsituation individuell angepasst



Personalschränke als Schwarz-Weiß-Schränke


- In verschiedenen Ausführungen lieferbar
- Mitteltrennwand im Schrankabteil trennt z.B. Straßen- von Arbeitskleidung
- Mitteltrennwand auch als bewegliche Variante möglich



Aufstellvarianten

Auch die Aufstellmöglichkeiten richten sich ganz nach den baulichen Situationen:

- (a) Montage auf Aluminiumuntergestell.
- (b) Montage auf einem bauseitigen, gefliesten Betonsockel.
- (c) Montage auf Aluminiumuntergestell mit integrierter vorgebauter Sitzbank.
- (d) Montage auf einem bauseitigen, gefliesten Betonsockel mit integrierter vorgebauter Sitzbank.



Dachvarianten

Aufgesetzte Schrägdächer verhindern, dass Taschen oder sonstige Gegenstände auf den Schränken abgestellt werden. Vor allem im Hygienebereich ein wichtiges Kriterium.

Ausstattung und Zubehör

(1) Hochstabiler Türstopper aus Edelstahl bei Schränken des Typs GVKF13

- Bei Ein-, Zweifach- und Z-Schränken verbaut
- Begrenzter Öffnungswinkel auf 95°
- Dämpfung vermindert die Geräuscentwicklung
- Türen mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Edelstahlscharnieren ausgestattet

(2) Öffnungsbegrenzer bei Schränken des Typs SGVK13 / AGVK13

- Geräuschgedämpft
- Führung erfolgt durch den Korpus

(3) Innenausstattung Einfach-Schrank Typ GVKF13

- Hutboden
- Kleiderstange
- Verschiebbare Zweifach-Haken
- Andere Innenausstattungen auf Kundenwunsch

(4) Innenausstattung Einfach-Schrank Typ SGVK13/AGVK13

- Hutboden
- Kleiderstange
- Zwei verschiebbare Haken
- Optionale Perforation des Schrankes nach Kundenwunsch

(5) Fachboden Garderobenschränke Typ GVKF13

- Komplett geschlossen
- Unempfindliches Vollkernmaterial
- Gerundete Korpusecken
- Reinigungsfreundlich und robust






(6) Stangenboden aus Aluminiumrohren optional Wasser kann nach unten abtropfen

(7) Perforation oder Schlitzung des Schrankbodens optional

(8) Schließlösungen

- Z.B. Pfandschlösser
- Zusätzlicher Aufbruchschutz der Türen
- Diebstahlsicherungsbolzen bei Ein-, Zweifach- sowie Z-Schränken

(9) Zylinderhebelschlösser als Hauptschließanlage für Personalschränke



(10) Nummerierung standardmäßig für alle Schrankschranktypen

- Silberfarbene Kunststoffnummernschilder mit schwarzer Gravur
- Optional aus Aluminium oder Edelstahl erhältlich

(11) Gravur-Konturfräsung der Nummerierung direkt ins HPL

(12) Gravur komplett ausgefräst

(13) + (14) + (15) Schlüsselarmbänder

- Aus verschiedenen Materialien
- Schlüsselplättchen und sonstiges Schrankzubehör individuell nach Kundenwunsch gestaltbar

(16) Kleiderbügel

- Aus bruchfestem Nylon
- Abgestimmt auf die Standardgrößen der Garderobenschränke

(17) Zusätzliches Kleidernetz erhöht den Komfort für die Besucher

(18) Kleiderbügel mit zusätzlichem Schuhhaken

(19) Kleiderbügel mit Schuhhaken und Netz

Umkleidekabinen

schäfer
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



Vorteile für den Einsatz von Glas in Schwimmbädern:

- 100% recyclebar
- Ästhetische Gestaltung
- Farben sind nachlieferbar
- Leicht zu reinigen
- Langlebig
- Wirtschaftlich

(1)

Umkleidekabinen Typ VITRUM WK

- Kombinierte Reihen aus Wechselkabinen und Garderobenschränken aus Glas (ESG-H)
- Optimale Führung der Besucher durch Farbwahl und Abtrennung der Gänge mit Durchgangssperren

(2)

Umkleidekabinenanlage Typ VITRUM WK und Fönplätze

- Fußfreie Front
- Fönplätze mit Echtholzoberfläche
- Wandverkleidungen aus Spiegelglas
- Wertfächer integriert unterhalb der Waschtischplatte

(3)

Kabinensitzbank

- Auf bauseitig gefliestem Sockel
- Sitzbänke tragen die gesamte Konstruktion
- Keine zusätzlichen Stützfüße erforderlich

(4)

Zentraler Mittelfuß

- Montage unter der Kabinensitzbank
- Stützfüße in der Front somit weitgehend überflüssig

(5)




Ablage für Umkleidekabinen

- Eingefräste Gummilippe dient als Türpuffer

(6)

Unterbankzentralverriegelung

- Simultanes Verschließen der Kabinentüre
- Notentriegelung von außen möglich





(1)

(1)

Umkleidekabinen des Typs VITRUM WK

- Konstruktion aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Besonders reinigungsfreundlich
- Sehr elegante Variante

(2)

Umkleidekabinen mit direkt gegenüberliegenden Garderobenschränken des Typs VITRUM

- Hochwertiges Sicherheitsglas (ESG-H)
- Erfüllen die strengen Prüfkriterien des TÜV

(3)

Sammelumkleidekabinen des Typs VITRUM II WK

- Unendliche Farbvielfalt des Werkstoff Glas
- Einfache Reinigung
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen
- Elegantes Design
- Perfekter Eindruck auch nach vielen Jahren der Nutzung
- Großzügig gestaltete Beschriftungen dienen als Orientierungshilfe und Designelement



(2)



(3)



(1)

(1)

Umkleidekabinenanlagen Typ EF-3

- Bauseitiger Betonsockeln unter der Kabinensitzbank
- Komplette Konstruktion wird von den Sitzbänken getragen
- Hierdurch entfallen die Stützfüße in der Front
- Ruhige Optik
- Hohe Stabilität
- Optischer Blickfang durch die Ergänzung einer Abschlusswand aus Glas mit Motivdruck und integrierten Wertfächern

(2)

Familien- und Einzelumkleidekabinen des Typs EF-3

- Ideal für den hochwertigen Umkleidebereich
- Hervorragendes Design
- Hohe Stabilität
- Absolute Wasserbeständigkeit

(3)

Umkleidekabinenanlage Typ EF-3

- Wasserfeste Konstruktion
- Aufgeklebte Piktogramme als Orientierungshilfe



(2)



(3)



(1)



(2)



(3)

(1)

Sammelumkleiden des Typs VK13

- Wasserfestes Einstiegsmodell für den Schwimmbadbereich
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit
- Robuste und langlebige Konstruktion

(2)

Wechselkabinen des Typs VK13

- Die Farbauswahl erfolgt ganz nach Kundenwunsch
- Farbkombinationen sind Designelement und Orientierungshilfe


(3)

Unterbankzentralverriegelung

- Simultanes Verschließen der Kabinentüre
- Notentriegelung von außen möglich




Konstruktion Unterbankzentralverriegelung




Die Wechselkabine kann mittels Unterbankzentralverriegelung synchron verriegelt werden. Alternativ steht die Verriegelung mittels Hebelzentralverriegelung zur Auswahl.

Konstruktion Hebelzentralverriegelung



Synchrone Verriegelung der Wechselkabine mittels Hebelzentralverriegelung.

Konstruktion Zentralfuß



Der optionale zentrale Mittelfuß unter der Kabinensitzbank wird schon auf dem Rohboden verankert. Dadurch kann die komplette Kabine auf einem Fuß aufgeständert werden und Füße in der Front werden weitgehend überflüssig.




Umkleidekabinen mit Zentralfuß: Ästhetik und Kostenersparnis in Einem!

- Bis zu 75% weniger Füße
- Geringerer Reinigungsaufwand
- Geringere Reinigungskosten
- Weniger Schäden durch Reinigungsmaschinen
- Aufwertung durch schwebende Optik




Zum Vergleich: Wechselkabine mit Stützfüßen in der Front



Der Zentralfuß:
Die tragende Konstruktion
mit langfristiger Perspektive.

- Zentralfüße unter den Kabinensitzbänken werden schon auf dem Rohboden verankert und tragen die gesamte Kabinenanlage
- Füße in der Front werden weitgehend überflüssig
- Das bringt Vorteile für ein langes Kabinenleben:
 - mehr Hygiene
 - geringere Reinigungskosten
 - weniger Schäden durch Reinigungsmaschinen
 - Ästhetik auf höchstem Niveau



Beispiel für die Kostenersparnis bei 40 Wechselkabinen		
Beispiel Wechselkabinen	mit Stützfüßen	mit Zentralfuß
Anzahl Wechselkabinen	40	40
Stützfüße pro Kabine	4	1
Stundenlohn einer Reinigungskraft, inkl. Lohnnebenkosten	23,00 €	23,00 €
Reinigungsaufwand pro Stützfuß	15 sec.	10 sec.
Reinigungsaufwand pro Tag	40 min.	6,7 min.
Reinigungsaufwand pro Jahr	244 Std.	41 Std.
Reinigungskosten Stützfüße pro Jahr	5.612,00 €	943,00 €
Kostenersparnis pro Jahr		4.669,00 €
Einmalige Kosten für den Zentralfuß bei Wechselkabinen ca.		18.000,00 €
Amortisation nach Anzahl Jahren ca.		4

Einrichtungslösungen für Besucher mit körperlicher Beeinträchtigung





(1)

(1) + (2) + (3)

Wechselkabine aus Glas des Typs VITRUM WK mit Fönplätzen und Waschbecken

- Aus Sicherheitsglas (ESG-H) gefertigt
- Großzügig gestaltete Kabine mit Schiebetüren. Die Schiebetüren sind versetzt angeordnet, so dass in der Kabine problemlos ein Wechsel vom Straßenrollstuhl zum Schwimmbadrollstuhl erfolgen kann. Hilfreich dabei ist der in der Wechselzone angebrachte verschiebbare Haltegriff
- Direkt angeschlossener Fönplatz aus HPL-Vollkernplatten mit integriertem Waschbecken, unterfahrbar und höhenoptimiert
- Höhenoptimierte Türgriffe
- Aufgebrachte Piktogramme auf den Türen dienen der klaren und eindeutigen Besucherführung
- Absolut wasserfeste Konstruktion
- Umkleide bietet großzügig befahr- und begehbaren Raum
- Sitzbank verfügt über eine seitliche Haltestange und einen zusätzlichen Komfortgriff an der Querstütze

(4)

Garderobenschränke aus Glas

- Unterfahrbare Garderobenschränke aus Glas (ESG-H)
- Direkt gegenüberliegende Wechselkabinen
- Schrankmaße in Breite, Tiefe und Höhe variabel gestaltbar
- Sehr leichte Anpassung an bauliche Gegebenheiten
- Nummerierung kann optional in Brailleschrift erfolgen



(2)



(3)



(4)

Sitzbänke und Garderobenhakenleisten





(1)

(1)

Geräumiger Umkleidebereich

- Vorgebaute Sitzbänke aus 20 mm HPL auf bauseitigem Sockel
- Absolut wasserfeste Konstruktion
- Pflegeleicht und reinigungsfreundlich
- Zusätzliche Sitz- und Ablagebank in der Mitte des Raumes

(2)

Die exklusive Variante

- Garderobenschränke aus Glas
- Bankauflagen aus lackiertem Massivholz optional wählbar

(3)

Großes Platzangebot

- Großflächig angelegte Sitzfläche in der Mitte mit Holzlattung auf bauseitigem Sockel
- Zusätzliche Sitzbänke am Garderobenschränk

(4)

Funktionaler Umkleidebereich

- Sitzbankkonstruktion aus robustem und pflegeleichtem HPL und zusätzlicher Hakenleiste
- Besonders reinigungsfreundlich



(2)



(3)



(4)



(1)



(2)



(3)

(1)

Hakenleiste mit Trägerplatte aus Glas

- 10 mm Sicherheitsglas
- Wahlweise satiniert, klar oder farbig beschichtet
- Spezialhaken aus Edelstahl
- Flächenbündige Wandbefestigung mittels Edelstahlrosetten


(2) + (3)

Garderobenhakenleiste aus Aluminiumrundrohren


- Sicherheitsdreifachhaken
- Haken hinter der Hakenleiste liegend schaffen Sicherheit
- Keine vorstehenden Teile
- Unfallgefahr wird deutlich minimiert




Sitzbank-Varianten:




- Sitzbank mit vorderem Stützfuß und Wandbefestigung




- Fußfreie Sitzbank mit Wandbefestigung (Mauerwerk muss entsprechende Stabilität für diese Befestigung haben)



- Sitzbank als freistehende Hockerbank-konstruktion



- Einseitige Sitzbank mit Hakenleiste und Rückenlehne



- Doppelseitige Sitzbank mit Hakenleiste und Rückenlehne.



- Sitzbank mit Schuhablage, die für alle Typen erhältlich ist
Technische Änderungen vorbehalten.

Waschtische und Fönplätze



So schön kann Trennung sein.



(1)

(1)

Fön- und Waschtischauflage aus Mineralwerkstoff

- Untere Verkleidung aus farbig bedrucktem Glas
- Integrierte Papierspender und Abfallsammler

(2)

Waschtisanlage und Unterschrank aus Glas

- Anlage als Nischenlösung
- Spiegel an Rückwand, Seitenwand und Decke

(3)

Fönplätze mit Echtholzablage

- Individuell gestaltbar
- Große Farb- und Materialauswahl
- Abmessungen und Design erfolgen nach Kundenwunsch

(4) + (5)

Waschtische und Ablagen aus Mineralwerkstoff

- Fugenlose Konstruktion bis zur hinteren Wischkante
- Sehr leicht zu reinigen
- Sehr angenehme Haptik
- Form- und Abmessungen nach Kundenwunsch
- Integration unterschiedlichster Waschbeckentypen möglich



(2)



(3)



(4)



(5)



(1)



(2)



(3)




(4)



(5)

Hintere Aufkantung der Waschtischauflage. Diese kann auf Wunsch mit einem Falz zur formschönen und flächenbündigen Aufnahme eines Spiegels ausgestattet werden.



Tür eines Waschtischunterschrankes mit runder Einwurfoffnung. Türen sind wahlweise mit Griffen oder mit Zylinderschloss ausgestattet.



Tür eines Waschtischunterschrankes mit Einwurfflappe für Papierhandtücher. Nur eine von vielen weiteren Gestaltungsmöglichkeiten.



(1) Fönplätze

- Harmonisch integrierte Waschtischlösung Typ VKW aus hochwertigen, wasserfesten HPL-Vollkernplatten

(2) Multifunktions-Waschtisanlage

- Wasserfeste, robuste und reinigungsfreundliche Anlage mit großzügiger Ablagefläche auch als Wickeltisch nutzbar
- Waschbecken dient gleichzeitig als Babybadewanne
- Regale und Unterbauschränke bieten zusätzlichen Stauraum

(3) Waschtisch aus Mineralwerkstoff

- Unterbauschrank aus 13 mm HPL-Vollkernplatten
- Integrierte Handtuchspender & Abfallbehälter

(4) Ansprechendes Design aus Glas

- Leicht zu reinigen und perfekt abgestimmt auf das Gesamtkonzept sind Waschtischlösung und Umkleiden aus hochwertigem Sicherheitsglas (ESG-H)

(5) Eine von vielen Gestaltungsmöglichkeiten

- Waschtischunterschrank mit Aufsatzwaschbecken

Wertfächer, Regale und Ablagen





(1)

(1)

Wertfachanlage Typ VITRUM GS

- Türen aus Sicherheitsglas
- Kundenindividuelles Motiv
- Sehr funktionale und exklusive Gesamtlösung
- Wertfächer flächenbündig in die Glasfront integriert

(2)

Wertfachanlage und Ablageregal Typ GVKF13

- Türen und Regal aus 13 mm Vollkernplatten
- Fachaufteilungen und Größen frei wählbar

(3)

Wertfachanlagen Typ VITRUM GS

- Türen und Blenden aus Sicherheitsglas
- Korpus aus HPL
- Integrierter Klemmschutz

(4)

Helmfächer

- Flächenbündig in eine Nische eingelassen
- Besonders raumsparende Variante




(2)



(3)



(4)





VitaSol Therme Bad Salzuflen (1)



(2)



(3)

(1) + (2) + (3)

Glasregale und Ablagen aus satiniertem Glas

- Gestaltung in Form, Farbe und Größe kundenindividuell
- Weitere Glasarten: Floatglas, Ornamentglas, Weißglas
- Halterungen und Verbindung aus eloxierten Aluminiumbeschlägen



(1)



(2)



(3)



(4)

(1)

Wandhängende Regalanlage

- Aus 13 mm Vollkernplatten gefertigt
- Asymmetrische Facheinteilung
- Besonderer Gestaltungseffekt bei gleichzeitig hohem Nutzerkomfort

(2)

Regalsysteme Typ VK13

- Absolut wasserfest, robust und langlebig
- Leicht zu reinigen

(3) + (4)

Kombinierte Ablageflächen und Wertfächer Typ VK13

- Bauseitig indirekte Beleuchtung als Designelement
- Regale sind teilweise in eine Nische eingelassen

Duschtrennwände

schäfer
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



Mehr Privatsphäre im Duschbereich mit Duschtrennwänden von Schäfer Trennwandsysteme.

(1)

VITRUM. Die elegante Glasvariante

- Aus hochwertigem und robustem Sicherheitsglas (ESG-H)
- Absolut wasserfeste Konstruktion
- Besonders reinigungsfreundlich
- Form, Farbe und Größe nach Kundenwunsch realisierbar

(2)

Duschkabine Typ VK13

- Einzel-Duschkabine mit integriertem Umkleidebereich zur trockenen Aufbewahrung der Garderobe
- Mehr Privatsphäre beim Duschen und Umziehen
- Sehr robuste und wasserfeste Konstruktion
- Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten
- Große Farbauswahl

(3)

Duschanlage Typ VK13

- Besonders reinigungsfreundlich
- Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten gefertigt
- Sehr robuste und wasserfeste Konstruktion
- Große Variantenvielfalt
- Kombinierbar auch mit Vorhängen, Pendeltüren oder Spritzwänden
- In vielen weiteren Ausstattungsvarianten erhältlich

(4)

Duschkabine Typ EF-3

- Einzel-Duschkabine mit integriertem Umkleidebereich zur trockenen Aufbewahrung der Garderobe
- Maximale Privatsphäre beim Duschen und Umkleiden
- Absolut wasserfeste Konstruktion
- Hoch stabil, robust und besonders langlebig
- 36 mm starke Sandwichelemente mit 3mm HPL-Auflage auf beiden Seiten






(5)

Kombinierter Duschbereich. Eine clevere Lösung.

- Offene Duschen und Einzelkabinen des Typs EF-3
- Sichtschutzwand mit Haken zur trockenen Aufbewahrung der Garderobe
- Doppelfunktion: Sichtschutzwand und Garderobe in Einem
- Ideale Lösung bei begrenztem Platzangebot

Nassraumtüren





(1)

Nassraumtüren Typ NT 40

- Komplett wasserfest
- Elementstärke 40 mm
- Elementfüllung vollflächig mittels Polystyrol-Hartschaum
- Deckschichten aus 3 mm HPL Vollkernplatten, auf einen umlaufenden Kunststoffrahmen dauerhaft verklebt
- Rahmen durch innenliegenden PUR Hartschaumrahmen verstärkt
- Sehr stabile und dennoch leichte Konstruktion
- Ausführung je nach Kundenwunsch als stumpfe oder gefälzte Variante
- Optional auch als Brandschutztüre (T30) erhältlich mit Elementstärke 50 mm

(2)

Hochwertige Aluminiumzargen

- Geeignet für Nassräume und Schwimmbäder
- Zargen in verschiedenen Ausführungen und Gestaltungsvarianten lieferbar

(3)

Einsteckschlösser

- Aus Messing und Edelstahl
- Gewährleisten dauerhafte Funktionalität
- Unterschiedlichste Beschläge zur Auswahl: z.B. WC-Verriegelungen, Panikbeschläge oder Knopf-Drücker-Kombinationen

(4)

Hochwertige Edelstahlscharniere

- Gewährleisten durch ihre Stabilität eine dauerhafte Funktion der Türe

(5)

- Scharniere flächenbündig in die Türe eingelassen
- Optimal auf die Konstruktion der Zarge abgestimmt

(6)

- Drückergarnitur aus Aluminium mit WC-Verriegelung. Nur eine von vielen Beschlagsmöglichkeiten

(7)

- Drückergarnitur aus Edelstahl mit WC-Verriegelung

(8)


- Glasausschnitte und Bullaugen ganz nach Kundenwunsch integrierbar

(9)


- Türschließer mit Gleitschiene und optionalem Feststeller




Aluminiumzarge Serie Hardline
für gefälzte Türen




Aluminiumzarge Serie Hardline
für stumpfe Türen




Aluminiumzarge Serie Hardline
für Ganzglastüren




Aluminiumzarge Serie Modernline
für gefälzte Türen



Aluminiumzarge Serie Modernline
für stumpfe Türen



Aluminiumzarge Serie Modernline
für Ganzglastüren



Dies ist nur eine Auswahl möglicher Zargentypen unseres Zargenpartners Küffner. Weitere Varianten finden Sie unter www.kueffner.de

WC-Trennwände und Schamwände



So schön kann Trennung sein.



(1)

(1)

WC-Trennwände Typ VKH13

- Hängende Konstruktion
- Stützfüße können auf ein Minimum reduziert werden
- Sehr ansprechende Konstruktion
- Besonders hygienisch und reinigungsfreundlich

(2)

WC-Trennwände Typ VITRUM II

- Kabinenanlage aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Exklusiv, langlebig und reinigungsfreundlich

(3)

Glas-WC-Trennwand VITRUM II als Eckkabine

- Aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Glas-Schamwände als wandhängende Konstruktion
- Besonders reinigungsfreundlich

(4)

Schamwände des Typs VK13

- Wandhängende Konstruktion aus HPL-Vollkernplatten
- Hohe Stabilität durch Wandhalter aus eloxiertem Aluminium
- Besonders reinigungsfreundlich und absolut wasserfest

(5)

WC-Trennwände EF-3 JUMP in schwebender Optik

- Zurückgesetzte Füße und zurückgesetztes Kopfprofil
- Konstruktion verleiht schwebende Optik
- Robuste Sandwichkonstruktion mit 3 mm HPL-Auflage
- Absolut wasserfest
- Optimale Trennwandanlage für stark frequentierte Bereiche



(2)



(3)



(4)



(5)

Zubehör

Aluminium

Rollenhalter
Schäfer AL7001

Ersatzrollenhalter
Schäfer AL7002

WC-Bürstengarnitur
Schäfer AL7003

Haken
Schäfer AL7010

Hakenpuffer
Schäfer AL7007



Edelstahl


Rollenhalter
Schäfer ES6001

Ersatzrollenhalter
Schäfer ES6002

WC-Bürstengarnitur
Schäfer ES6003

Haken
Schäfer ES6010

Hakenpuffer
Schäfer ES6007



Nylon

Rollenhalter
Schäfer N8001

Ersatzrollenhalter
Schäfer N8002

WC-Bürstengarnitur
Schäfer N8003

Haken
Schäfer N8010

Hakenpuffer
Schäfer N8007



Piktogramme Edelstahl

Herren
Schäfer PI1001

Damen
Schäfer PI1002

Behindertengerecht
Schäfer PI1003



Wickeltische

- (1)**
Wickeltisch Löwenzahn
aus Multiplexplatte
mit HPL Oberfläche,
620 x 770 mm.
Schäfer ZB1006
- (2)**
Wickeltisch Pusteblume
aus HPL Kompaktplatte,
550 x 770 mm.
Schäfer ZB1007
- (3)**
Wickeltisch aus Poly-
ethylen, antibakteriell,
460 x 870 mm.
Schäfer ZB1001
- (4)**
Wickeltisch aus Poly-
ethylen, antibakteriell,
500 x 880 mm.
Schäfer ZB1002



Drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen möglich.
Technische Änderungen
vorbehalten.

Typ VITRUM

Beschläge / Puffer / Haken

Typ VITRUM II
Aluminium-Einhandbeschlag
Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7010



Typ VITRUM III
Edelstahl-Einhandbeschlag
Edelstahlpuffer. Schäfer ES6015
Edelstahlhaken. Schäfer ES6010



Typ EF-3

Beschläge / Puffer / Haken

Aluminium-Drückergarnitur. Schäfer AL7050
Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7011



Edelstahl-Drückergarnitur. Schäfer ES6050
Edelstahlpuffer. Schäfer ES6015
Edelstahlhaken. Schäfer ES6011



Nylon-Einhandbeschlag
Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7011



Aluminium-Einhandbeschlag INSAFE
Der erste Griff mit Rot-Weiß-Sichtfenster
auch auf der Kabineninnenseite

Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7011



Edelstahl-Einhandbeschlag.
Edelstahlpuffer. Schäfer ES6015
Edelstahlhaken. Schäfer ES6011



Typ VK13

Beschläge / Puffer / Haken

Nylon-Einhandbeschlag
Nylonpuffer grau. Schäfer N8015
Nylonhaken silber. Schäfer N8010



Aluminium-Einhandbeschlag INSAFE
Der erste Griff mit Rot-Weiß-Sichtfenster
auch auf der Kabineninnenseite

Aluminiumpuffer. Schäfer AL7015
Aluminiumhaken. Schäfer AL7011



Edelstahl-Einhandbeschlag.
Edelstahlpuffer. Schäfer ES6015
Edelstahlhaken. Schäfer ES6011



Drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.



eingetragen beim Verein für die
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.
unter der Registriernummer 010.049740

