

Raumhohe WC-Trennwände

Mehr Privatsphäre im Sanitärbereich

schäfer
Trennwandsysteme





**Mehr Privatsphäre in der WC-Kabine.
Raumhohe WC-Trennwände machen es möglich.**



Den Wunsch nach etwas mehr Privatsphäre auf der Toilette verspüren die meisten Nutzer öffentlicher und halböffentlicher Sanitäranlagen. Ob Kunde, Gast oder Mitarbeiter – jeder ist dankbar für ein paar ungestörte Momente auf dem WC. Doch wenn sich in der Kabine nebenan ebenfalls jemand befindet, lassen sich unangenehme Situationen oft nicht vermeiden. Abhilfe schaffen raumhohe WC-Trennwände. Sie garantieren Besuchern ein Maximum an Privatsphäre und erfüllen genau diesen Wunsch nach einem eigenen, privaten und abgeschlossenen Bereich.



Dank der deckenhohen Lösung können einzelne Bereiche klar und einheitlich voneinander abgetrennt werden. Türen, Wände und Zwischenwände sind vom Boden bis zur Decke geschlossen. Es dringen weniger Geräusche in die Kabine hinein – oder eben aus der Kabine hinaus.

Unsere intelligenten Trennwandsysteme vereinen dabei ein Plus an Privatsphäre mit zeitgemäßer Gestaltung. Eine große Produktvielfalt in Material, Design und Ausstattung ermöglicht die Realisierung individueller Kabinenanlagen in höchster Qualität. Das Spektrum reicht von Sandwichelementen über Spanverbundplatten bis hin zu WC-Trennwänden aus Glas. Die Trennwandsysteme werden dabei auf Maß gefertigt, sodass sie später auf den Millimeter genau passen.

Raumhohe, geschlossene WC-Trennwände bieten nicht nur mehr Privatsphäre – zugleich sind sie Sinnbild einer modernen Innenarchitektur mit formaler Schlichtheit. Durch die vollflächige Gestaltung kommen Oberfläche und Materialität besonders gut zur Geltung. Eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Design.

Vorteile von raumhohen Anlagen:

- **Mehr Privatsphäre durch geschlossenen Bereich**
- **Wohlbefinden der Nutzer wird gesteigert**
- **Optimale Nutzung des vorhandenen Raumes, da Elemente deutlich dünner als klassischer Trockenbau**
- **Anlage ist Gestaltungselement durch individuelle Farb- und Motivwahl**
- **Leichte Reinigung durch glatte Elemente mit innenliegenden Wand- und Bodenanschlüssen**
- **Schneller und kostengünstiger als konventioneller Trockenbau**





Beeindruckende Eleganz. Die Schäfer Kabinenanlage Typ VENTO setzt neue Maßstäbe sowohl im Bereich der WC-Trennwände aus Glas als auch bei den raumhohen Konstruktionen. Eine eindrucksvolle, fließende Glasfront, deckenhoch geschlossen und ganz ohne sichtbare Profile und Beschläge sind das Markenzeichen dieses Anlagentyps. VENTO ist das Sinnbild einer modernen, ausdrucksstarken und hochwertigen Innenarchitektur. Privatsphäre garantiert.

PREMIUMLINE

So exklusiv wie Ihr Anspruch

(1) Puristisch. Elegant. Formvollendet. Die durchgehenden Glaselemente, ohne sichtbare Beschläge, zeichnen diesen exklusiven Anlagentyp aus. Verschiedene hochwertige Türgriffvarianten (frei wählbar) runden das Designkonzept ab. Der Farbgestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Das Glas ist in nahezu allen RAL Farbtönen lieferbar. Individuelle Motivdrucke (optional) kommen durch die fließende Glasfront hervorragend zur Geltung und machen die WC-Anlage zu einem echten Unikat.

(2) Die Tür der Anlage VENTO besteht aus einer 50 mm starken, verwindungssteifen Sandwichkonstruktion inklusive beidseitig 5 mm starker ESG-H Scheibe und einem innenliegenden Aluminiumrahmen. Bis zu einer Höhe von 3.000 mm können die Türen in einem Stück ausgeführt werden.

(3) Die Türe wird durch ein Boden- und Deckenlager geführt und ist mit selbstschließender Funktion ausgestattet. Für ein geräuschfreies Schließen sorgt die integrierte Soft-Close-Funktion.

(4) Hochwertige Türgriffe mit dezenter Frei-/Besetzt-Anzeige auf der Kabinenaußenseite. Die Abbildung zeigt den Türgriff in verchromter Ausführung.



(1+2) Wand- und Deckenanschlüsse sind als dezente Schattenfuge ausgeführt. Durch diese Konstruktion sind die Anschlüsse verdeckt und dienen gleichzeitig als Toleranzausgleich.

(3) Drückergarnitur aus Edelstahl mit großer Frei-/Besetzt-Anzeige auf der Kabinenaußenseite. Drückergarnitur mit WC-Rosette zur Verriegelung auf der Kabineninnenseite, ebenfalls aus Edelstahl.

(4) Durch den komplett innenliegenden Aluminiumrahmen ist in der Fläche nur Glas sichtbar. Puristisch und Elegant: Türbeschläge in Aluminium, Verchromt oder wie hier abgebildet in Edelstahl sind ganz nach Kundenwunsch lieferbar.

Vorteile von Glasanlagen im Sanitärbereich:

- Sehr hochwertig aufgrund der Materialbeschaffenheit
- Besonders hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Robust und langlebig
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen
- Elegantes Design
- Ein perfekter Eindruck auch noch nach vielen Jahren der Nutzung



(2)



(3)




(4)



Kabinenanlagen für höchste Ansprüche. Die Schäfer Kabinenanlage Typ EF-3 ALTUS ist aus Sandwichelementen mit hochwertiger HPL-Oberfläche gefertigt. Ein optisches Highlight sind die flächenbündigen Fronten. Diese sind durch ihre Beschaffenheit besonders reinigungsfreundlich. Die leichten und dennoch sehr stabilen Elemente der wasserfesten Anlage ermöglichen langlebige und sehr robuste Trennwandkonstruktionen für Trocken- und Nassräume.

TOI TOI Superior Line Sanitärcontainer
Foto: ADCO GmbH



(1) Durch die raumhoch geschlossene Konstruktion der Kabinenanlage Typ EF-3 ALTUS wird ein Höchstmaß an Privatsphäre erreicht. Die glatte, flächenbündige Front, die durchgehenden Elemente und die nicht sichtbaren Beschlagslösungen machen diese Anlage und damit den gesamten Sanitärbereich zu einem echten Premiumprodukt. Die hier gezeigte Front ist zudem geschwungen angeordnet. Nur eine von vielen Optionen.

(2) Raumhohe WC-Trennwand EF-3 ALTUS mit einem kundenindividuellen Motivdruck. Hier eingesetzt in einem Casino wird der Besucher mit einem außergewöhnlichen Erlebnisdesign empfangen. Wandhängende Schamwände aus farbig emailliertem Sicherheitsglas sind nicht nur hygienisch eine optimale Lösung, sie unterstützen durch das hochwertige Material Glas auch das Raumkonzept.

(3) Unterschiedliche Farbgestaltungen für unterschiedliche Bereiche. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos.



Ganz Besonders! Das Maximum an Exklusivität und Individualität erreichen Sie mit einer nach Ihren Wünschen gestalteten Oberfläche. So wird Ihr Sanitärbereich zu einem echten Unikat. Dabei scheuen wir keine ausgefallenen Lösungen, sondern sehen diese als Herausforderung.



(1) Raumhohe WC-Trennwand EF-3 ALTUS mit LED-Anzeige und einem speziellen Motiv auf den Türen. Die gut sichtbare LED-Frei/Besetzt-Anzeige signalisiert den Besuchern schon von Weitem, welche Kabinen verfügbar sind. Die optionale minimalistische Edelstahleinhandverriegelung unterstreicht die elegante Optik der Trennwandanlage.

(2) Raumhohe Eckanlage mit verdeckt liegenden Boden-, Decken- und Wandanschlüssen und einem individuellen Druck. Das Motiv wird bereits bei der Herstellung der HPL-Paneele aufgedruckt und mit einem schützenden Overlay versehen, so dass die Oberfläche reinigungsfreundlich und unempfindlich wird. Bei der Auswahl der Motive sind natürlich keine Grenzen gesetzt.



Elegant. Außergewöhnlich. Beständig. Die Schäfer Kabinenanlage Typ SVFG40 ALTUS setzt im Bereich der Trockenraumanlagen neue Maßstäbe. Gefertigt wird dieser Anlagentyp aus 40 mm starken Spanverbundplatten. Das elegante Design, die dezente Erscheinung, die hochwertigen Türkanten aus Echtholz und die Möglichkeit einer ganz individuellen Farb- und Motivgestaltung sind nur einige Merkmale dieser Premiumanlage.

TÜV geprüfte Sicherheit
spricht für höchste Qualität.



(1) WC-Trennwand Typ SVFG40 ALTUS mit einer optionalen speziellen Rahmenkonstruktion der Türen. Dadurch sind Türen durchgängig ohne Oberblende lieferbar. Die Rahmenkonstruktion garantiert dabei geringes Gewicht bei hoher Stabilität.

(2) Beschlagslösungen können aus einem breiten Programm ganz nach Kundenwunsch realisiert und zum Beispiel an die vorhandenen Zugangstüren angepasst werden.

(3) Optional sind SVFG40 Anlagen mit komplett im Falz liegenden und in der Fläche nicht sichtbaren Scharnieren lieferbar. Dadurch sind sie sowohl auf der Kabineninnen- als auch auf der Kabinenaußenseite komplett flächenbündig (nicht mit selbstschließender Funktion lieferbar). Die Türkanten werden aus hochwertigen Echtholzanleimern gefräst. Verschiedene Holzarten und Farbtöne sind optional lieferbar.



(1)

Erstklassige Optik - Hochwertiges Ambiente. Die WC-Trennwand SVFG40 ALTUS mit einem Dekor in Holzoptik verleiht dem Sanitärraum eine besonders edle Note. Die warmen Farbnuancen und die Natürlichkeit der Holzmaserung steigern das Wohlbefinden der Besucher und unterstreichen das erstklassige Design. Für Sanitärräume mit dem gewissen Extra an Exklusivität, Wohlfühlambiente und einem Höchstmaß an Privatsphäre die perfekte Wahl.

PREMIUMLINE
So exklusiv wie Ihr Anspruch



(2)



(3)

(1) Die raumhohe WC-Trennwand in Holzoptik ermöglicht die Umsetzung von besonders edlen und hochwertigen Sanitärräumen. SVFG40 ALTUS ist in unterschiedlichsten Holzdekoren realisierbar. Die Konstruktion aus 40 mm starken Spanverbundplatten ist die ideale Lösung für hochwertige Anlagen in Trockenräumen.

(2) Perfekt aufeinander abgestimmt: WC-Trennwände und Waschtisch im gleichen Design. So lassen sich hochwertige Raumkonzepte hervorragend gestalten.

(3) Die Oberblenden über den Türen werden flächenbündig eingesetzt. Somit entsteht eine durchgehend glatte Front. Die Befestigung erfolgt unsichtbar mittels Druckfederstiften.



(1) Raumhohe Kabinenanlage Typ SVFG40 ALTUS. Die Frontelemente sind ohne Fuge vom Boden bis zur Decke ausgeführt. Über den Türen wird flächenbündig eine Oberblende eingesetzt, die komplett ohne sichtbare Befestigungsmittel montiert wird. Schamwände aus siebbedrucktem Einscheibensicherheitsglas ergänzen das perfekte Bild.


(2) Ein ganz nach Kundenwunsch auf die HPL Platte aufgedrucktes Motiv setzt einen besonderen Akzent. Dabei wird das Motiv schon im Produktionsprozess der Platten eingebracht, so dass eine extrem kratzfeste und robuste Oberfläche entsteht.

(3) Schamwände aus emailliertem Einscheibensicherheitsglas (ESG-H). Die wandhängende Konstruktion ist besonders hygienisch und die Materialbeschaffenheit bietet einen hohen Reinigungskomfort. Nur eine von vielen Gestaltungsvarianten.


TÜV geprüfte Sicherheit
spricht für höchste Qualität.



(1)



(2)



(3)



Ein Konzept der besonderen Note. Die WC-Trennwand SVF30/S ALTUS ist die ideale Einstiegslösung für geschlossene WC-Trennwände. Dieser Anlagentyp besteht aus 30 mm starken Spanverbundplatten und ist hervorragend für die Gestaltung von Trockenräumen geeignet. Überzeugende Argumente, die für sich sprechen: flächenbündige Front, umlaufende Anschlüsse als Schattenfuge, leichte Reinigung und Pflege, puristisches und modernes Design.



(1) WC-Trennwand Typ SVF30/S ALTUS. Zur erhöhten Stabilität werden Qualitätsspanplatten mit beidseits 0,8 mm Schichtstoffauflage verwendet. Durch die Verwendung von ABS Kanten im gleichen Farbton wie die Platten ergeben sich homogene Farbeffekte.

(2) Wandhängende Schamwände im gleichen Material wie die Kabinenfronten ergänzen das Lieferprogramm und ergeben ein harmonisches Gesamtbild.

(3) Über den Türen wird flächenbündig eine Oberblende eingesetzt, die unsichtbar mittels Druckfederstiften befestigt wird. Edelstahlscharniere mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer werden flächenbündig in die Kante eingelassen.



(1) Raumhohe Kabinenanlage Typ SVF30/S ALTUS. Über den Türen wird flächenbündig eine Oberblende eingesetzt, die komplett ohne sichtbare Befestigungsmittel montiert wird. Die Dekorwand aus farbigem Sicherheitsglas (ESG-H) ist optisch ein Highlight und besonders reinigungsfreundlich dank der glatten Oberfläche und der Materialbeschaffenheit.

(2) Diese Variante des Typs SVF30/S ALTUS wird ohne Oberblende gefertigt. Bis zu einer Höhe von 2.250 mm können die Türen in einem Stück konstruiert werden. Die flächenbündigen Fronten ohne sichtbare Beschläge erleichtern die Reinigung und Pflege.

(3) Passende Schamwände des Typs SVF30 komplettieren den Sanitärraum. Die wandhängende Konstruktion ist besonders hygienisch und die Materialbeschaffenheit bietet einen hohen Reinigungskomfort. Die große Farbauswahl bietet vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten.

TÜV geprüfte Sicherheit spricht für höchste Qualität.



(1)



(2)



(3)



(1)

Flächenbündig und sehr elegant! Der Anlagentyp PUP40, bestehend aus Sandwichelementen mit beschichtetem Stahl- oder Aluminiumblech oder Edelstahl, überzeugt nicht nur optisch. Durch die komplett profillos gekanteten Halbschalen kann der Türfalz ohne Zusatzprofile gebildet werden. Pulverbeschichtete Elemente erlauben eine homogene Ausführung in vielfältigen Farbvariationen. Die reinigungsfreundliche Konstruktion ist für Trocken- und Nassbereiche geeignet.



(3)



(4)

(1) Die Kabinenanlage Typ PUP40 ALTUS als raumhohe Konstruktion garantiert ein Höchstmaß an Privatsphäre. Die Anlage kann aus Stahlblech (PUP40), Aluminiumblech (PUP-AL40) oder Edelstahl (PU-ES40) gefertigt werden.


(3) Stabile Edelstahlscharniere mit selbstschließender Funktion. Bandlappen, die ins Element eingelassen sind, garantieren eine dauerhafte Schließung bei gleichzeitig hohem optischen Anspruch.

(4) Auch im Falz sind die Elemente komplett pulverbeschichtet, so dass ein fugenloser Übergang gewährleistet wird. Edelstahl-drückergarnitur mit WC-Verriegelung als nur eine von vielen möglichen Beschlagslösungen.


Oberflächen und Farbauswahl:

Die PUP Produktpalette bietet einen hohen Gestaltungsspielraum bei der Auswahl der Farben. Alle RAL-Farben sind gegen eine geringe Farbwechselpauschale umsetzbar.


WC-Trennwand Typ VENTO




2 Schnitt Kabinenfront mit Drückergarnitur




3 Anschluss Trennwand Front



Höehschnitt Front



6 Deckenanschluss




4 Eckverbindung



8 Verbindung geteilte Mitteltrennwand




5 Wandanschluss mit U-Profil als Schattenfuge




7 Bodenanschluss

WC-Trennwand Typ EF-3 ALTUS




2 Schnitt Kabinenfront mit Drückergarnitur




3 Anschluss Trennwand Front



Höehschnitt Front




6 Deckenanschluss



4 Eckverbindung




5 Wandanschluss mit U-Profil als Schattenfuge




7 Bodenanschluss


Technische Änderungen vorbehalten.




2 Schnitt Kabinenfront mit Drückergarnitur




3 Anschluss Trennwand Front



Höhschnitt Front




6 Deckenanschluss




4 Eckverbindung mit Eckwinkel




4 Eckverbindung stumpf




4 Eckverbindung mit Schattenfuge




8 Verbindung geteilte Mitteltrennwand




5 Wandanschluss mit U-Profil als Schattenfuge




7 Bodenanschluss




2 Schnitt Kabinenfront mit Drückergarnitur




4 Eckverbindung




Höhschnitt Front




6 Deckenanschluss



3 Anschluss Trennwand Front



5 Wandanschluss mit U-Profil als Schattenfuge



7 Bodenanschluss



So schön kann Trennung sein.

schäfer
Trennwandsysteme



Folgen Sie uns auf Facebook



Trennwandsysteme
leicht und schnell designen.
www.plantastisch3d.de



*eingetragen beim
Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
unter der
Registriernummer
010.049740*

Weitere Prospekte zu unserem
Produktprogramm finden Sie auf
unserer Website:
www.schaefer-tws.de/downloads

oder fragen Sie diese bei uns an:
info@schaefer-tws.de
Tel.: 02687 / 9151-0

Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark 37, D-56593 Horhausen,
Fon: +49 (0)2687/9151-0, Fax: +49 (0)2687/9151-30, info@schaefer-tws.de, **www.schaefer-tws.de**