

WC-Trennwände

aus Spanverbundplatten



schäfer
Trennwandsysteme



Typ SVF30 / SV30



(1)

Eine schwebende Anlage. Durch die Verwendung zurückgesetzter Füße und eines zurückgesetzten Kopfprofils entsteht bei den Kabinenanlagen des Typs SVF30 JUMP ein schwebender Eindruck. In Verbindung mit Wandanschlüssen als Schattenfuge wird die Anlage so zu einem optischen Highlight.

(1) Kabinenanlage SVF30 JUMP mit zurückgesetzten Füßen und zurückgesetztem Kopfprofil in schwebender Optik. Wandanschlüsse erfolgen mittels Schattenfuge (bei Abmauerungen nicht möglich), so dass eine absolut glatte Front entsteht.

(2) Mit Kontrasten Akzente setzen. Die Schamwände, aus 13 mm HPL Material gefertigt, bilden aufgrund der intensiven Farbauswahl einen optisch gelungenen Kontrast im Sanitärraum.

(3) Waschtische aus 13 mm wasserfestem HPL Material ergänzen das Ausstattungsprogramm für den Sanitärraum und schaffen ein einheitliches Farb- und Materialkonzept.

(4) Stabile Aluminiumhalter in Verbindung mit einem um 150 mm zurückgesetzten Kopfprofil sorgen für die nötige Stabilität. In der Front sind diese Beschlagsteile nicht sichtbar.

(5) Edelstahlfüße werden zurückgesetzt unter der Mitteltrennwand befestigt. Um ein Ausbrechen zu verhindern wird zur zusätzlichen Stabilisierung ein Aluminiumhalter eingesetzt. Die Verbindung zwischen Trennwand und Front wird durch einen T-Verbinder unter den Elementen zusätzlich stabilisiert.




(2)




(3)




(4)



(5)



Ein Konzept der besonderen Note. Die WC-Trennwand SVF30/S ALTUS ist die ideale Einstiegslösung für raumhohe WC-Trennwände. Dieser Anlagentyp besteht aus 30 mm starken Spanverbundplatten und ist hervorragend für die Gestaltung von Trockenräumen geeignet. Überzeugende Argumente, die für sich sprechen: flächenbündige Front, umlaufende Anschlüsse als Schattenfuge, leichte Reinigung und Pflege, modernes Design und ein Maximum an Privatsphäre.



(1) WC-Trennwand Typ SVF30/S ALTUS. Zur erhöhten Stabilität werden Qualitätsspanplatten mit beidseits 0,8 mm Schichtstoffauflage verwendet. Durch die Verwendung von ABS Kanten im gleichen Farbton wie die Platten ergeben sich homogene Farbeffekte.

(2) Wandhängende Schamwände aus dem gleichen Material wie die Kabinenfronten ergänzen das Lieferprogramm und ergeben ein harmonisches Gesamtbild.

(3) Über den Türen wird flächenbündig eine Oberblende eingesetzt, die unsichtbar mittels Druckfederstiften befestigt wird. Edelstahlscharniere mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer werden flächenbündig in die Kante eingelassen.



- (1)** Raumhohe WC-Trennwand Typ SVF30/S ALTUS. Platzsparender als herkömmlicher Trockenbau, optisch ansprechend, leicht zu reinigen und durch die Vielzahl der Farbmöglichkeiten auch architektonisch ein echter Hingucker im modernen Sanitärraum.
- (2)** Optional können die Türen mit selbstschließenden oder selbstöffnenden Scharnieren ausgestattet werden.
- (3)** Wandhängende Schamwände sorgen auch im Urinalbereich für Privatsphäre.




Privatsphäre garantiert. Der Wunsch von Mitarbeitern, Kunden und Besuchern nach mehr Ungestörtheit im WC-Raum ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Moderne Verwaltungen, Büros und öffentliche Gebäude folgen diesem neuen Denken. Das WC-Trennwandsystem SVF30/S ALTUS ist für die Umsetzung eines solchen Konzeptes hervorragend geeignet.



Flächenbündig, minimalistisch und äußerst bewährt.

Die Schäfer Kabinenanlage Typ SVF30 aus melaminharzbeschichteten Vollspanplatten mit farbigen ABS-Umleimern.

Die Alternative, wenn außer reiner Funktion auch Gestaltung gefordert wird! Diese flächenbündige Anlage besticht durch glatte, ruhige Fronten. Schnelle Reinigung der Wände, wirksamer Kantenschutz und eine ansprechende Optik sind überzeugende Argumente für diesen Trennwandtyp.



(1) Kabinenanlagen Typ SVF30 sind auf der Kabinenaußenseite grundsätzlich flächenbündig. Dies wird durch ein spezielles Anschlagprofil erreicht, das auch bei nach außen öffnenden Türen die Flächenbündigkeit ermöglicht. Dadurch entsteht eine hochwertige und ruhige Optik, die den Sanitärbereich enorm aufwertet.

(2) WC-Trennwandanlage Typ SVF30. Flächenbündig wie aus einem Guss.

(3) Dreirollen Edelstahlband mit speziellen Laufflächen aus Hochleistungspolymer. Diese Laufflächen garantieren absolute Wartungsfreiheit und ein geräuschloses Schließen der Tür.



(4) Optional sind die Türen mit selbstschließenden Scharnieren aus Edelstahl lieferbar.

Die Scharniere (ohne Abb.) sind flächenbündig in die Kante eingelassen. Als Sichtschutz wird in die Kante ein Kunststoffkeder eingefräst, der beim Schließen der Türe in eine entsprechende Nut auf der Gegenseite eintaucht.



Die günstige Anlage für trockene Räume.

Die Schäfer Kabinenanlage Typ SV30 aus melaminharzbeschichteten Spanplatten ist die richtige Wahl, wenn ein stabiler und pflegeleichter Anlagentyp in Basisausführung benötigt wird. Sie ist für trocken gehaltene Sanitär-bereiche das ideale WC-Trennwandsystem.





(1) Kabinenanlagen Typ SV30 aus 30 mm starken Qualitätsspanplatten in Verbindung mit eloxierten oder kunststoffbeschichteten Profilen. Ein hochwertiger und stabiler Kabinentyp, der auch bei geringen Budgets viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet.



(2) Kabinenfüße aus Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar.

(3) Edelstahlband mit speziellen Laufflächen aus Hochleistungspolymer. Diese Laufflächen garantieren absolute Wartungsfreiheit und ein geräuschloses Schließen der Tür.


(4) Optional können die Türen mit selbstschließenden Edelstahlsteigebändern ausgestattet werden.




Aufgrund der schwebenden Optik ist eine stabile Befestigung der Wandanschlussteile der Front unbedingt erforderlich. Bitte beachten Sie dazu unsere speziellen technischen Hinweise.




Technische Änderungen vorbehalten.




2 Schnitt Kabinenfront mit Drückergarnitur
Wandanschluss mit U-Profil als Schattenfuge optional




3 Anschluss Trennwand Front




Höhschnitt Front





4 Eckverbindung




5 Wandanschluss mit umgreifendem U-Profil




5 Wandanschluss optional mit U-Profil als Schattenfuge




2 Schnitt Kabinenfront mit Drückergarnitur



3 Anschluss Trennwand Front




Höhschnitt Front




4 Eckverbindung



4 Eckverbindung



5 Wandanschluss mit umgreifendem U-Profil



So schön kann Trennung sein.

schäfer
Trennwandsysteme



Folgen Sie uns auf Facebook



Trennwandsysteme
leicht und schnell designen.
www.plantastisch3d.de



*eingetragen beim
Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
unter der
Registriernummer
010.049740*